HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Oferta INVIERNO 2021

Oferta válida para Península y Baleares, desde el 1 de enero al 30 de abril de 2021 o final de existencias.

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948

NEW

Nueva gama 18 DD

Más compacta, eficiente y duradera

PLUS ONE GRATIS

NEW

Llévate una batería MULTI VOLT de regalo!

Más información en el interior ▸▸

SORTEO ESPECIAL

Participa en el **sorteo** de una eScooter MÓ y otros regalos!

3 AÑOS GARANTIA

LE OFRECEMOS 3 AÑOS DE GARANTÍA PARA SUS HERRAMIENTAS HiKOKI

CONSIGA SU EXTENSIÓN DE GARANTÍA, REGISTRANDOSE EN:
www.hikoki-powertools.es/garantias

3 AÑOS GARANTIA

... Y AHORA TAMBIÉN PARA LAS BATERÍAS HiKOKI

A partir del 1 de enero de 2021, las baterías HiKOKI tienen **3 años de garantía.**

HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.

3 AÑOS GARANTIA

NEW **3 AÑOS GARANTIA**

BATERIAS

*Y ahora también **3 años** de garantía para las baterías HiKOKI*

A partir del 1 de enero de 2021, las baterías HiKOKI tienen 3 años de garantía por defecto de fabricación.
Consulta las condiciones de garantía en nuestra web o accede mediante el código QR.

Mas información en
hikoki-powertools.es

NEW

¡Te regalamos potencia!

PLUS ONE

Por la compra de una herramienta a batería de 18V o de 36 V y un pack de baterías y cargador MULTI VOLT*, entregamos una tercera batería MULTI VOLT sin cargo.

* Packs UC18YSL3WE y UC18YSL3WF.

Llévate una batería MULTI VOLT de REGALO!

+ GRATIS

MULTI VOLT

Tecnología Brushless

Rápidas y eficientes

Compactas y ligeras

18V

NEW

BRUSHLESS Brushless Motor

Las soluciones de perforación y atornillado más compactas

Nueva gama de herramientas de 18 V a batería.

DS18DD comparado con DS18DJL

DV18DD comparado con DV18DJL

WH18DD comparado con WH18DJL

Diseño más reducido para un mejor manejo en espacios reducidos.

Taladro atornillador a batería de litio

DS18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensiones: 157x190x85 mm

| Motor Brushless. | Más compacto, ligero y silencioso. | Portabrocas 13mm. | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Freno eléctrico del portabrocas. | 20 posiciones de par de apriete. | Luz led. | Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

Taladro combinado a batería de litio

DV18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensiones: 170x190x85 mm

| Motor Brushless. | Más compacto, ligero y silencioso. | Portabrocas 13mm. | 20 posiciones par de apriete y ajuste del modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidad ajustable y reversible. | Freno eléctrico del portabrocas. | Luz led. | Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

Atornillador de impacto a batería de litio

WH18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 140 | Peso: 1,2Kg | Dimensiones: 134x190x85 mm

| Motor Brushless. | Más compacto, ligero y silencioso. | Inserción de ¼". | Empuñadura optimizada para mejor confort de agarre. | Velocidad regulable y reversible. | Freno eléctrico del eje. | Luz led. | Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

Luz LED para una mejor visión en espacios poco iluminados.

Cada nuevo modelo viene con una luz LED brillante e integrada, para iluminar espacios oscuros

Sierra sable a batería de litio

CR12DA

Bateria 12V de serie | 12V Peak |
Peso: 1.4kg | Largo: 335mm

Tamaño compacto y empuñadura optimizada para mayor confort en el agarre. Cambio de hoja rápido sin necesidad de herramienta. Compatible con hojas de sierra sable y hojas de sierra de calar. Montaje de la hoja para corte inferior o superior. Velocidad variable mediante el interruptor de gatillo.

NEW

Stackable

12V PEAK

LED

2.5Ah Li-ion

#Compacta

#Rápida

Multiherramienta a batería de litio

CV12DA

12V Peak | Peso (sin batería): 0,9 Kg |
Largo (sin batería): 247mm

Una herramienta para múltiples trabajos. Muy compacta y ligera, ideal para trabajos en espacios reducidos. Dial de velocidad variable (6 velocidades). Protección de rearranque. Luz led para zonas poco iluminadas. Compatibilidad con accesorios OIS y STARLOCK.

NEW

12V PEAK

LED

2.5Ah Li-ion

#Compacta

#Multifuncional

Mini amoladora

G13BYEQ

1320 W | Ø del disco: 125mm | Peso: 2,2Kg

Motor Brushless. Freno eléctrico rápido del disco. Control electrónico de potencia. Empuñadura antivibración. Sistema de protección de rearranque y de retroceso (Kickback protection). Interruptor de pala no bloqueable. Incluye filtro de aire desmontable. Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

NEW

BRUSHLESS Brushless Motor

LVH

STOP

#Robusto

#Motorbrushless

Baterías MULTI VOLT

Las baterías MULTI VOLT son 100% compatibles con la gama de herramientas de 18V y de 36V de HiKOKI

COMPACTAS Y LIGERAS

18V = 36V

Mismo tamaño, máximo rendimiento.

36V Taladros combinados / atornilladores

Taladro atornillador a batería de litio

DS36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Sistema RFC. | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Versión sin percusión.

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · RFC · LED · Stackable · 138 Nm

240.-

Taladro combinado a batería de litio

DV36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC.

Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · RFC · LED · Stackable · 138 Nm

250.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WH36DBW2

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · IP56 · LED · Stackable · 210Nm

280.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WR36DAW2

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT · BRUSHLESS Brushless Motor · IP56 · LED · Stackable · 1100Nm

264.-

La batería para profesionales exigentes

LA POTENCIA DEL CABLE, LA LIBERTAD DE LA BATERÍA

Atornillador de impacto a batería de litio

WR36DBW2

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. · BRUSHLESS Brushless Motor · IP56 · LED · Stackable · 1050Nm

254.-

36V Mini-amoladoras / Amoladoras

Mini-amoladora a batería de litio G3613DAW2

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Control de velocidad variable. | Modo Automático. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración.

Se suministra sin batería, ni cargador.

G3613DBW2
Interruptor de pala. Se suministra sin batería, ni cargador.

264.-

235.- BRUSHLESS Brushless Motor · MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. · Stackable · STOP

Amoladora G3623DAW4

Diámetro del disco: 230mm - 36 V - Peso: 4 Kg

| Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema antiretroceso. | Arranque suave. | Protección de rearranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Se suministra sin batería, ni cargador.

376.- BRUSHLESS Brushless Motor · MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

Recomendado con batería BSL36B18

36V Martillos combinados

Martillo combinado a batería de litio

DH36DMAW2

36 V - 2.860 ipm - Peso: 7,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Luz LED. | Empuñadura de bajas vibraciones.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendado con batería BSL36B18

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

610.- RFC REACTIVE FORCE CONTROL LED SDS max 2.860 ipm Stackable 2 MODOS

Martillo combinado a batería de litio

DH36DPAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Luz LED.

Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

352.- RFC REACTIVE FORCE CONTROL LED SDS-plus 4.300 ipm Stackable 3 MODOS

36V Vibrador de hormigón



UV3628DAW4

36 V - Niveles de vibración (min-1): 12000/15200 - Ø del eje: 28 mm - Prof. máx.:824 mm

| Diseñado para trabajar con baterías MULTI VOLT BSL36B18. | Cubierta de protección de la batería para evitar salpicaduras de hormigón durante el trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables.

Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

454.-

36V Cortadora/Dobladora de varillas

VB3616DAW2

36V – Brushless

| Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | Modo de curvado automático y manual, para un ajuste perfecto. | Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Control electrónico de curvado. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm2 (B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36A.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Primera cortadora/ dobladora a batería del mundo

BRUSHLESS Brushless Motor

MULTI VOLT

1975.-

36V Sierras

MULTI VOLT

BRUSH LESS Brushless Motor

La familia de herramientas 36V con tecnología MV sigue creciendo

305.-

Sierra circular a batería de litio

C3606DAW2

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Diámetro del disco: 165mm. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Se suministra sin batería, ni cargador.

PARA METAL

237.-

Sierra circular a batería de litio

CD3605DAW2

36 V - Peso: 2,2 Kg

| Diámetro del disco: 125mm. | Protección de sobrecarga y temperatura elevada. | Arranque suave. | Función "Silent". | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. | Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de polvo en la zona de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Se suministra sin batería, ni cargador.

261.- UVP USER VIBRATION PROTECTION

Sierra de sable a batería de litio

CR36DAW4

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Se suministra sin batería, ni cargador.

286.-

Sierra caladora a batería de litio

CJ36DAW2

36 V - Peso: 2 Kg

| Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Ingletadora telescópica a batería de litio

C3610DRAW4

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendado con batería BSL36B18

LED

590.-

Sierra de mesa a batería de litio

C3610DRJW4

36 V - Velocidad sin carga: 5000 rpm

| Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36A. No incluido).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Banco no incluído (ref. 376.510)

391.-

Flexibilidad sin límites

MULTI VOLT

3 Tipos de alimentación

¡Para que tu herramienta nunca deje de funcionar!

+

+

+

36V

Herramientas de jardín
Mayor potencia y calidad

Cortasetos

CH3656DAW4*

36 V - Peso: 3,3 Kg -
Longitud de corte: 56 cm

***Se suministra sin batería, ni cargador.**

173.-

Motosierra

CS3630DAW4*

36 V - Peso: 3,5 Kg -
Longitud espada: 30 cm

***Se suministra sin batería, ni cargador.**

240.-

BRUSH LESS Brushless Motor

Soplador

RB36DAW4*

36 V - Peso: 2,7 Kg -
Control de velocidad -
Velocidad máx. de aire: 53 m/s

***Se suministra sin batería, ni cargador.**

342.-

MULTI VOLT

Baterías y cargadores MULTI VOLT

Para más información sobre baterías MULTI VOLT consultar pág.6.

ET36A

Adaptador AC (230V) / DC (36V) para serie MULTI VOLT de HiKOKI*

Autonomía ilimitada ✓

Altas prestaciones ✓

Cable de 6m de largo ✓

* Válido sólo para herramientas de 36V.

195.-

UC18YTSL

¡Carga múltiples baterías sin problemas!

Carga hasta cuatro baterías simultáneamente

* Válido para baterías de 14,4V, 18V y MV.

136.-

BSL36A18
1 batería
18 V (5.0 Ah*) y
36 V (2.5 Ah)

109 €

BSL36B18
1 batería
18 V (8.0 Ah*) y
36 V (4.0 Ah)

123 €

40 €

UC18YSL3
1 cargador 14,4V~18V

373788
2 baterías
BSL36A18

198 €

375575
2 baterías
BSL36B18

232 €

UC18YSL3WE
2 baterías BSL36A18
1 cargador UC18YSL3

231 €

UC18YSL3WF
2 baterías BSL36B18
v1 cargador UC18YSL3

258 €

926 €

BL36200W1
1 Batería con mochila de 36V. Peso total 7,8 Kg

* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.

18V Taladros a batería de litio

NEW

Stackable

3.0Ah Li-ion

186.-

Taladro atornillador a batería de litio

DS18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensiones: 157x190x85 mm

Motor Brushless. Más compacto, ligero y silencioso. Portabrocas 13mm. Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. Freno eléctrico del portabrocas. 20 posiciones de par de apriete. Luz led. Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

NEW

Stackable

3.0Ah Li-ion

196.-

Taladro combinado a batería de litio

DV18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 55 | Peso: 1,2Kg | Dimensiones: 170x190x85 mm

Motor Brushless. Más compacto, ligero y silencioso. Portabrocas 13mm. 20 posiciones par de apriete y ajuste del modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado con percusión. Dos rangos de velocidad ajustable y reversible. Freno eléctrico del portabrocas. Luz led. Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

NEW

Stackable

3.0Ah Li-ion

195.-

Taladro atornillador de impacto a batería de litio

WH18DD

Bateria BSL1830C de serie | Nm: 140 | Peso: 1,2Kg | Dimensiones: 134x190x85 mm

Motor Brushless. Más compacto, ligero y silencioso. Inserción de ¼". Empuñadura optimizada para mejor confort de agarre. Velocidad regulable y reversible. Freno eléctrico del eje. Luz led. Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

WH18DDW4

Se suministra sin batería, ni cargador.

115.-

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV). **Se suministra con dos baterías y un cargador.**

1,7kg

LED

153.-

DV18DJL

	DS18DJL	DV18DJL	DV18DJLWQ
Amperaje	1.5Ah Li-ion	1.5Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion
Máximo apriete	53 Nm	55 Nm	55 Nm
Taladro combinado		●	●
Taladro atornillador	●		
Maletín	●	●	Stackable
	148.-	**153.-**	**198.-**

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV). **DV18DBSL/ DS18DBSL/ DV18DBSLWQ se suministran con dos baterías y un cargador. DV18DBSLW3 se suministra sin batería ni cargador.**

70Nm

LED

BRUSHLESS Brushless Motor

318.-

DV18DBSL

	DS18DBSL	DV18DBSL	DV18DBSLWQ	DV18DBSLW3
Amperaje	5.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion	
Peso	1,9 Kg	2 Kg	1,6 Kg	1,6 Kg
Taladro combinado		●	●	●
Taladro atornillador	●			
Maletín	Stackable	Stackable	Stackable	
	305.-	**318.-**	**260.-**	**131.-**

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV). | Sistema RFC. **DV18DBL2/ DS18DBL2 se suministran con dos baterías y un cargador. DV18DBL2W4 / DS18DBL2W4 se suministran sin batería ni cargador.**

136Nm

RFC

LED

BRUSHLESS Brushless Motor

398.-

DV18DBL2

	DS18DBL2	DS18DBL2W4	DV18DBL2	DV18DBL2W4
Amperaje	5.0Ah Li-ion		5.0Ah Li-ion	
Peso	2,5 Kg	1,85 Kg	2,5 Kg	1,85 Kg
Taladro combinado			●	●
Taladro atornillador	●	●		
Maletín	Stackable		Stackable	
	393.-	**178.-**	**398.-**	**184.-**

Herramientas

18V

#Potencia y versatilidad

Martillo combinado a batería de litio

DH18DBL

3.950 ipm - Peso: 3,7 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

RFC · MODOS · BRUSHLESS Motor · LED · SDS-plus · 5.0Ah Li-ion

3.950 ipm · Stackable

449.-

Martillo combinado a batería de litio

DH18DBLW4

3.950 ipm - Peso: 3,1 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

RFC · MODOS · BRUSHLESS Motor · LED · SDS-plus

3.950 ipm

244.-

Martillo perforador a batería de litio

DH18DSLW4

18V - 3.100 ipm - Peso: 2,2 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

MODOS · SDS-plus

3.100 ipm

177.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WH18DBDL2

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSHLESS Motor · 5.0Ah Li-ion · LED · IP56 · TRIPLE HAMMER

207Nm · Stackable

403.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WH18DBDL2W4

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS Motor · LED · IP56 · TRIPLE HAMMER

207Nm

163.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DBDL2

305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSHLESS Motor · 5.0Ah Li-ion · IP56 · LED

305Nm · Stackable

417.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DBDL2W4

305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS Motor · IP56 · LED

305Nm

178.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DSHLWP

480 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

5.0Ah Li-ion · LED

480Nm · Stackable

444.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DSHLW4

480 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,75 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

LED

480Nm

223.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WH18DJLW4

18V - 145 Nm - Peso: 1,35kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

78.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WR18DJLW4

18 V - 220 Nm - Peso: 1,6 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

84.-

Mini-amoladora a batería de litio

G18DSLW4

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

117.-

Mini-amoladora a batería de litio

G18DSLWU

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

372.- 5.0Ah L-ion

Mini-amoladora a batería de litio

G18DBL

18 V - Diámetro del disco: 125mm - Peso: 2,3 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

366.- BRUSHLESS Brushless Motor 5.0Ah L-ion

Mini-amoladora a batería de litio

G18DBLW7

18 V - Diámetro del disco: 125mm - Peso: 2,3 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

152.- BRUSHLESS Brushless Motor

Mini-amoladora a batería de litio

G18DBBL

Ø del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 2,7 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

387.- LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Mini-amoladora a batería de litio

G18DBBLW2

Ø del disco: 125 mm - Freno electrónico - Peso: 2,7 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

189.- LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Sierra circular a batería de litio

C18DSLW4

18V - Peso: 3,2 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

183.-

Sierra de sable a batería de litio

CR18DSLW4

18 V - Peso: 3 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

DEEPCUT / 90 mm

203.- LVH Low Vibration Handle LED

Sierra de sable a batería de litio

CR18DBLWJ

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 3,4 Kg

Se suministra con dos baterías y un cargador.

DEEPCUT / 130 mm

441.- 5.0Ah L-ion LED LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Sierra de sable a batería de litio

CR18DBLW4

18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 2,72 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

DEEPCUT / 130 mm

214.- LED LVH Low Vibration Handle BRUSHLESS Brushless Motor

Multiherramienta a batería de litio

CV18DBLW4

18 V - Peso: 2 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

275.- BRUSHLESS Brushless Motor LED

Cepillo a batería de litio

P18DSLW2

18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

182.- Stackable

18V KITS COMBINADOS

Combinación perfecta, preparada para el profesional.

En HiKOKI prestamos atención a las herramientas eléctricas que más se utilizan durante el trabajo y las hemos combinado para tí.

KC18DBDL

DV18DBSLW3 + WH18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion · TRIPLE HAMMER · IP56

427.-

KC18DPL

DV18DBSLW3 + WR18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion · IP56

429.-

KC18DRBL

+ DV18DBSLW3

- Taladro combinado
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402539
- Maletín apilable 402541

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion

570.-

KC18DG4L

DV18DBSLW3 + G18DBLW7 + DH18DBLW4 + WH18DBDL2W4

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Mini amoladora
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 3 baterías BSL1850
- Bolsa herramientas

BRUSH LESS Brushless Motor · LED · 5.0Ah Li-ion

846.-

LOTE 18WH
DV18DJLWQ + WH18DJLW4

LED · 3.0Ah Li-ion

- Atornillador de impacto
- Taladro combinado
- Cargador batería UC18YKSL
- 2 baterías BSL1830C
- Maletín apilable 402539

260.-

LOTE 18WR
DV18DJLWQ + WR18DJLW4

LED · 3.0Ah Li-ion

- Atornillador de impacto
- Taladro combinado
- Cargador batería UC18YKSL
- 2 baterías BSL1830C
- Maletín apilable 402539

284.-

LOTE 18WHDD
NEW

DV18DD + WH18DDW4

LED · 3.0Ah Li-ion

- Atornillador de impacto
- Taladro combinado
- Cargador batería UC18YKSL
- 2 baterías BSL1830C
- Maletín apilable

300.-

18V Baterías

BSL36A18

	109 €	**BSL36A18** 1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)
	198 €	**373788** 2 baterías BSL36A18
	231 €	**UC18YSL3WE** 2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3

BSL36B18

	123 €	**BSL36B18** 1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)
	232 €	**375575** 2 baterías BSL36B18
	258 €	**UC18YSL3WF** 2 baterías BSL36B18 1 cargador UC18YSL3

*** Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.**

BSL1860
1 batería 18 V
(6.0 Ah*)
144 €

UC18YSL3
1 cargador
14,4V~18V
40 €

UC18YKSL
1 cargador
14,4 V~18 V
30 €

UC18YTSL
MULTI VOLT

Carga hasta cuatro baterías simultáneamente

* Válido para baterías de 14,4V, 18V y MV.

¡CARGA MÚLTIPLES BATERÍAS SIN PROBLEMAS!

136.-

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

UNA ÚNICA BATERIA, INFINIDAD

ESCOGE TU COMBINACIÓN PERFECTA

36V Herramientas 36V

DS36DAW2
240.-

DV36DAW2
250.-

WH36DBW2
280.-

WR36DAW2
264.-

WR36DBW2
254.-

DH36DMAW2
610.-

DH36DPAW2
352.-

G3613DAW2
235.-

G3613DBW2
264.-

G3623DAW4
376.-

C3606DAW2
305.-

CD3605DAW2
237.-

CR36DAW4
261.-

CJ36DAW2
286.-

C3610DRAW4
590.-

C3610DRJW4
391.-

RP3608DAW4
407.-

RP3608DBW4
473.-

UV3628DAW4
454.-

VB3616DAW2
1975.-

CH3656DAW4
173.-

CS3630DAW4
240.-

RB36DAW4
342.-

ADAPTADOR PARA
AC / DC 36V*
ET36A
* Válido sólo para herramientas de 36V.
195.-

BATERÍAS

MULTI VOLT

BSL36A18
109.-

BSL36B18
123.-

373788
(BSL36A18x2)
198.-

375575
(BSL36B18x2)
232.-

DE COMBINACIONES

1 ELIGE TU BATERIA

2 ESCOGE TU HERRAMIENTA

3 ¡YA TIENES PREPARADO TU KIT PROFESIONAL!

18V Herramientas 18V

DV18DBSLW3
131.-

DS18DBL2W4
178.-

DV18DBL2W4
184.-

WH18DBDL2W4
163.-

WH18DJLW4
78.-

WR18DJLW4
84.-

WR18DSHLW4
223.-

WR18DBDL2W4
178.-

NEW

WH18DDW4
115.-

DH18DSLW4
177.-

DH18DBLW4
244.-

G18DSLW4
117.-

G18DBLW7
152.-

G18DBBLW2
189.-

P18DSLW2
182.-

CR18DSLW4
203.-

CR18DBLW4
214.-

C18DSLW4
183.-

CV18DBLW4
275.-

N18DSLW4
201.-

NEW

NP18DSALW4
255.-

PLUS ONE

Por la compra de una herramienta de batería de 18V o de 36V y un pack de baterías y cargador MULTI VOLT, HiKOKI le regala una tercera batería MULTI VOLT. Más información en pág. 3.

GRATIS

UC18YTSL

¡CARGA MÚLTIPLES BATERÍAS SIN PROBLEMAS!

Carga hasta cuatro baterías simultáneamente

* Válido para baterías de 14,4V, 18V y MV.

136.-

UC18YSL3WE
BSL36A18x2 + UC18YSL3
231.-

UC18YSL3WF
BSL36818x2 + UC18YSL3
258.-

HiKOKI

12V PEAK

Nueva gama de herramientas 12V. Descúbralas.

1,1kg

¡MÁXIMA LIGEREZA CON BATERÍA!

TAMAÑO MUY COMPACTO, EMPUÑADURA OPTIMIZADA Y PESO REDUCIDO, ideal para trabajos en alto y espacios reducidos.

HiKOKI BSL1240M	HiKOKI BCL1015	HiKOKI BCL1030C	HiKOKI BSL1850
12V Peak - 4.0 Ah	**10,8V - 1,5 Ah**	**10,8V - 3,0 Ah**	**18V - 5,0 Ah**

Taladro atornillador a batería de litio

DS12DD

12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,1 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones + posición de taladrado). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y un maletín apilable.

LED · 4.0Ah Li-ion · 12V PEAK · BRUSHLESS Brushless Motor · 38Nm · Stackable

244.-

DS12DDW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

104.-

Taladro atornillador a batería de litio

DS12DA

12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,1 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones + posición taladrado). | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y un maletín.

LED · 2.5Ah Li-ion · 12V PEAK · 38Nm

138.-

DS12DAW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

51.-

Taladro combinado a batería de litio

DV12DD

12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones) y ajuste de modo de trabajo: Roscado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y maletín apilable.

LED · 4.0Ah Li-ion · 12V PEAK · BRUSHLESS Brushless Motor · 38Nm · Stackable

254.-

DV12DDW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

111.-

KC12DA

WH12DAW4
DV12DAW4
2 BATERÍAS
CARGADOR
MALETÍN APILABLE

Atornillador de impacto a batería de litio
WH12DAW4
110 Nm

Taladro combinado a batería de litio
DV12DAW4
38 Nm

254.-

Stackable

NEW

Multiherramienta a batería de litio

CV12DAW4

12V Peak | Peso (sin batería): 0,9 Kg | Largo (sin batería): 247mm

| Una herramienta para múltiples trabajos. | Muy compacta y ligera, ideal para trabajos en espacios reducidos. | Dial de velocidad variable (6 velocidades). Protección de rearranque. | Luz led para zonas poco iluminadas. | Compatibilidad con accesorios OIS y STARLOCK.

Se suministra sin batería, ni cargador.

12V PEAK

LED

105.-

NEW

Sierra sable a batería de litio

CR12DA

12V Peak | Peso: 1.4kg | Largo: 335mm

| Tamaño compacto y empuñadura optimizada para mayor confort en el agarre. | Cambio de hoja rápido sin necesidad de herramienta. | Compatible con hojas de sierra sable y hojas de sierra de calar. | Montaje de la hoja para corte inferior o superior. | Velocidad variable mediante el interruptor de gatillo.

Se suministra con dos baterías, un cargador y maletín.

12V PEAK

LED

2.5Ah Li-ion

Stackable

229.-

CR12DAW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

125.-

Taladro combinado a batería de litio

DV12DA

12V Peak (10,8V)-38 Nm-Peso: 1,2 Kg

| Portabrocas automático de 10 mm. | Ajuste de par de apriete (20 posiciones) y ajuste de modo de trabajo: Roscado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidades ajustables y reversibles. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y un maletín.

LED

2.5Ah Li-ion

12V PEAK

38Nm

157.-

DV12DAW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

63.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WH12DD

12V Peak (10,8V)-135 Nm-Peso:1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Par de apriete regulable: LOW, HIGH y autoroscante. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y un maletín apilable.

LED

4.0Ah Li-ion

12V PEAK

BRUSHLESS Brushless Motor

135Nm

Stackable

275.-

WH12DDW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

133.-

Atornillador de impacto a batería de litio

WH12DA

12V Peak (10,8V)-110 Nm-Peso:1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías, un cargador y maletín.

LED

2.5Ah Li-ion

12V PEAK

110Nm

178.-

WH12DAW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

87.-

12V

Baterías y cargadores

BSL1225M
1 batería
12 V PEAK (2.5 Ah)

57.-

BSL1240M
1 batería
12 V PEAK (4.0 Ah)

62.-

UC12SL
1 cargador
bateria 12 V PEAK

49.-

BRUSH LESS
Brushless Motor

Motores BRUSHLESS: MÁS EFICIENTES QUE NUNCA

- **Funcionamiento estable incluso con uso de alargadores.**
- **Menor mantenimiento de motor y mayor durabilidad.**
- **Compatible con generadores sin tecnología inverter.**
- **Compacto y ligero.**

¿Cómo funciona?

El motor convencional con escobillas cambia la dirección de la corriente en el inducido con las escobillas y el conmutador para hacer girar el inducido. Nuestro motor sin escobillas tiene un circuito inversor, que cambia la corriente de la bobina sin contacto mecánico.

Rotor.
El rotor de las herramientas AC Brushless tiene un imán permanente, que elimina el conmutador, el bobinado del inducido y las escobillas de los motores convencionales.

Estator.
El circuito inversor controla la corriente circulando por la bobina del estator.

Imán Sensor.
Se ha integrado un imán permanente al rotor para detectar su posición.

Sensor y circuito inversor.
Se ha instalado un sensor en el estator para detectar la posición del rotor. La posición se envía al circuito inversor. Según sea la posición del rotor, el circuito inversor cambia la corriente de la bobina para controlar el giro del rotor de forma óptima.

Gracias al circuito electrónico integrado, los martillos Bruhless incorporan funciones adicionales y de protección contra voltajes incorrectos, temperaturas del motor elevadas o sobrecargas inadecuadas.

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Construcción de cuerpo de aluminio

Robusto y de alta durabilidad

Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo de fundición de aluminio y un porta estátor de plástico.
La construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un porta estator de plástico hacen que la carcasa sea más robusta, mejorando significativamente la durabilidad de la unidad del motor.

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Sistema de protección anti-vibración para el usuario

Reduce la vibración y mejora la eficiencia del trabajo

Péndulo de absorción de vibración dinámico, original de HIKOKI para DH40MEY.
Empuñadura con absorción de vibración para H90SG Martillo demoledor.

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Empuñadura anti-vibración

Proporciona un alto efecto de absorción de vibraciones a la unidad transitoria (amortiguadores de caucho) y una unidad de bisagra

Martillos picadores

Martillo picador

H41ME

2.870 ipm - 1.050 W - Peso: 5 Kg

| Motor Brushless de alta eficiencia y libre de mantenimient. | Control de velocidad de impacto, con 4 niveles seleccionables. | Función de arranque suave. | Interruptor con función "on-lock". | Empuñadura antivibración. | Sistema Quick Mounting, con 12 posiciones de orientación del cincel. | Uso continuado en trabajos medios.

458.-

Martillo picador

H45ME

2.850 ipm - Peso: 7 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

515.-

Martillo demoledor

H60ME

2.100 ipm - Peso: 11,6 Kg

| Motor sin escobillas. | 4 etapas de ajuste de velocidad de impacto. | Inserción SDS Max. | Vario lock con 12 posiciones de cincel. | Con embrague de seguridad. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo en aluminio.

676.-

Martillos combinados

Martillo combinado anti-vibración

DH40MEY

2.850 ipm - Peso: 7,5 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema UVP antivibración. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cincel orientable en 12 posiciones.

582.-

Martillo combinado

DH45ME

2.950 ipm - Peso: 9 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cincel orientable en 12 posiciones.

602.-

Martillo combinado anti-vibración

DH52MEY

2.400 ipm - Peso: 11,5 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Sistema UVP antivibración. | Empuñadura de bajas vibraciones. | Cuerpo de Aluminio. | Velocidad seleccionable. | Control electrónico para óptimo funcionamiento. | Cincel orientable en 12 posiciones.

713.-

661.-

Martillo combinado

DH52ME

2.400 ipm - Peso: 11 Kg

Martillos Picadores

3.200 ipm

SDS-plus

Martillo picador

H25PV

3.200 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Protección contra la picada en vacío. | Inserción SDS Plus. | Bajo nivel sonoro y de vibración. | Vario Lock con 8 posiciones de cincelado. | Interruptor de velocidad variable.

349.-

3.000 ipm

SDS max

LVH

Martillo picador

H41MB2

3.000 ipm - Peso: 5,2 Kg

| Vario Lock con 12 posiciones de cincelado. | Inserción SDS Max. | Empuñadura antivibración.

363.-

1.600 ipm

SDS max

Martillo picador-demoledor

H60MC

1.600 ipm - Peso: 10,2 Kg

| Muy funcional y robusto. | Vario Lock 12 posiciones. | Inserción SDS Max.

505.-

1.400 ipm

AHB

UVP

Martillo demoledor

H65SB3

1.400 ipm - Peso: 18 Kg - Inserción Hex. de 30 mm

| Cuerpo de Aluminio. | Sistema UVP de absorción de vibraciones. | Empuñadura antivibración. | Inserción Hex 30mm.

801.-

Martillos Combinados

Martillo combinado

DH28PC

4.000 ipm - Peso: 3,4 Kg

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Embrague de seguridad.

311.-

4.000 ipm

SDS-plus

3 MODOS

Martillo combinado

DH40MC

2.800 ipm - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Cincel orientable en 12 posiciones.

401.-

2.800 ipm

SDS max

2 MODOS

Accesorios aspiración martillos*

*No suministrados de serie con las herramientas.

PARA MARTILLOS COMBINADOS

783116
Ø hasta 14 mm

783122
Ø hasta 85 mm

783123
Ø hasta 175 mm

PARA PICADORES H45ME/Y-H60ME/Y

783121
Sistema aspiración H45/60MEY

Martillos ligeros

Martillo perforador

DH24PH2

3 modos uso - 730W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.

730W

SDS-plus

3 MODOS

130.-

Martillo perforador

DH24PG2

2 modos uso - 730W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.

730W

SDS-plus

2 MODOS

124.-

Martillo combinado

DH26PC2

3 modos uso - 830W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.

830W

SDS-plus

3 MODOS

159.-

Martillo combinado

DH26PB2

2 modos uso - 830W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 349 mm

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | Embrague de seguridad.

830W

SDS-plus

2 MODOS

129.-

Martillo combinado

DH28PEC

2 kg

3 modos uso - 900W - Peso: 2,8 Kg - Largo: 355 mm

| 3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Empuñadura de baja vibración. | Sistema RFC. | Función Auto Stop. | 2 rangos de velocidades seleccionables.

Función AUTO STOP

Mejora de la eficiencia durante trabajos continuados.

Efectivo para perforar de manera continua. Una vez que se registra el tiempo de perforación en la herramienta, el motor se detiene automáticamente durante las siguientes perforaciones cuando alcanza el tiempo registrado.

830W

SDS-plus

3 MODOS

BRUSHLESS Brushless Motor

UVP USER VIBRATION PROTECTION

259.-

Mini amoladoras
electroportátiles

Mini-amoladora
G12SR4(S)
730W - Peso: 1,8 Kg - Diámetro del disco: 115 mm

| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

56.-

Mini-amoladora
G12SN2
900 W - Peso: 2 Kg - Diámetro del disco: 115 mm

| Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

59.-

Mini-amoladora
G12SW(S)
1.200 W - Peso: 1,8 Kg - Diámetro del disco: 115 mm

| Arranque progresivo. | Interruptor deslizante. | Cuerpo delgado. | Disco de diamante.

LVH

101.-

Mini-amoladora
G13SR4
730 W - Peso: 1,8 Kg - Diámetro del disco: 125 mm

| Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

57.-

Mini-amoladora
G13SN2
900 W - Peso: 2 Kg - Diámetro del disco: 125 mm

| Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

69.-

Mini-amoladora
G13SW(S)
1.200 W - Diámetro del disco 125 mm - Disco de diamante

| Elevada potencia. | Arranque progresivo. | Empuñadura antivibración. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

LVH

101.-

NEW

Mini-amoladora
G13SB4
1.400 W - Peso: 2,3 Kg - Diámetro del disco: 125 mm

| Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

120.-

Mini-amoladora
(con protección de re-arranque)
G13VE
1.320W - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Velocidad seleccionable. | Sistema UVP de bajas vibraciones. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Interruptor deslizante.

232.-

NEW

Mini-amoladora
G13BYEQ
1.320W - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,2 Kg

| Motor Brushless. | Freno eléctrico rápido del disco. | Control electrónico de potencia. | Empuñadura anti-vibración. | Sistema de protección de rearranque y de retroceso (*Kickback protection*). | Interruptor de pala no bloqueable. | Incluye filtro de aire desmontable. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

215.-

PACK 28D G12STA+782308

Mini-amoladora
G12STA
600 W - Diámetro del disco: 115 mm

+

Discos
782308
Pack promoción
10 x disco extrafino
115x1x22,23 mm
metal/inox

48.-

LOTE 2413 DH24PH+G13SW(S)

Martillo combinado
DH24PH
3.950 ipm - 2,7 J - Peso: 2,7 Kg

+

Mini-amoladora
G13SW(S)
1.200 W - Diámetro del disco 125 mm - Disco de diamante

LVH

229.-

Amoladoras
electroportátiles

Amoladora
G23ST
2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,1 Kg

| Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros.

DESIGN AWARD 2015

82.-

Amoladora
G23SWU2
2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 5,3 Kg

| Arranque suave. | Protección de rearranque. | Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo.

135.-

Amoladora
G23BYE
2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 4,2 Kg

| Motor AC-Brushless y freno eléctrico del disco. | Filtro lateral desmontable. | Empuñadura antivibración. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Función de protección de retroceso. | Control electrónico avanzado. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

LED indicador de estado y Filtro de polvo desmontable

BRUSH LESS Brushless Motor

274.-

Amoladora
G23SC4
2.400 W - Diámetro del disco 230 mm - Peso: 6,1 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

LVH LOW VIBRATION HANDLE

134.-

Amoladora
G23SCY2
2.400 W - Diámetro del disco: 230 mm - Peso: 6,3 Kg

| Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

LVH LOW VIBRATION HANDLE

UVP USER VIBRATION PROTECTION

176.-

LOTE 142F G23SW2W7+G12SR4(S)

Amoladora
G23SW2W7
2.200 W - Diámetro del disco: 230 mm

+

Mini-amoladora
G12SR4(S)
730 W - Diámetro del disco 115 mm

146.-

LOTE 48G G23ST+G12STA

Amoladora
G23ST
2.000 W - Diámetro del disco: 230 mm

+

Mini-amoladora
G12STA
600 W - Diámetro del disco: 115 mm

127.-

Comparativa Amoladoras y Miniamoladoras con cable		Ø Disco (mm)	Potencia	Interruptor deslizante	Interruptor de pala	Motor Brushless
	G12STA(S)	115	600 W	•		
	G12SR4(S)	115	730 W	•		
	G12SN2	115	900 W	•		
	G12SW(S)	115	1.200 W	•		
	G13SR4(S)	125	730 W	•		
	G13SN2	125	900 W	•		
	G13SW(S)	125	1.200 W	•		
	G13VE	125	1.320 W	•		•
	G13BYEQ	125	1.320 W		•	•
	G13SB4	125	1.400 W	•		
	G23ST	230	2.000 W		•	
	G23SW2W7	230	2.200 W		•	
	G23SWU2	230	2.200 W		•	
	G23BYE	230	2.200 W		•	•
	G23SC4	230	2.400 W		•	
	G23SCY2	230	2.400 W		•	

• incluído X opcional

FILTROS: Ref. 376.558 aplicable a modelos G13SB4, G12SA4, G13SE3, G12SE3, G13SW, G12SW

Arranque suave	Protección rearranque	Protección de sobrecarga	Control de velocidad constante	Empuñadura Antivibración (LVH)	Sistema Antivibración (UVP)	Protección de "KickBack"	Freno	Velocidad Variable	Filtro polvo desmontable
●	●								
●	●								
●									
●	●			●					X
●	●								
●									
●	●			●					X
●	●		●	●		●		●	X
●	●	●				●	●		●
●									X
●	●								
●	●	●	●	●		●	●		●
				●	●				

Ref.: 376.313 aplicable a modelos:G13BYEQ, G13VE

Taladros percutores

FDV16VB2
550 W - Peso: 1,6 Kg -
Capacidad hormigón: 16 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.

72.-

DV18V
690 W - Peso: 2 Kg -
Capacidad hormigón: 18 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica..

101.-

DV20VB2
790 W - Peso: 2,2 Kg -
Capacidad hormigón: 20 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.

147.-

DV22VW4
1.120 W - Peso: 3 Kg -
Capacidad hormigón: 22 mm

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.

Stackable

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

207.-

Atornilladores de impacto

WR14VE
250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

250Nm BRUSHLESS Brushless Motor

291.-

WR16SE
360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

360Nm BRUSHLESS Brushless Motor

322.-

WR22SE
800 W - 610 Nm - Inserción 3/4 - Peso: 4,6 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")

610Nm AHB BRUSHLESS Brushless Motor

442.-

WR25SE
900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

| Inserción 1". | Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

1000Nm AHB BRUSHLESS Brushless Motor

661.-

Atornillador

W6VMWA
620 W - Peso: 1,4 Kg

| Inserción 1/4". | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.



130.-

Sierras caladoras

Sierra caladora

FCJ65V3

400 W - Peso: 1,5 Kg

| Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

80.-

Sierra caladora

CJ110MVA

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

160.-

Sierra caladora

CJ110MV

720 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

DEEPCUT / 110 mm

162.-

NEW

Sierra caladora

CJ90VST2

705 W - Peso: 2,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

DEEPCUT / 90 mm

123.-

Sierra caladora

CJ160V

800 W - Peso: 2,5 Kg

| Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | Bajo nivel de vibraciones. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

DEEPCUT / 160 mm

213.-

Sierras de sable

Sierra de sable

CR13V2

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

| Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

DEEPCUT / 300 mm

161.-

Sierra de sable

CR13VEY

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

| Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

DEEPCUT / 300 mm

366.-

UVP USER VIBRATION PROTECTION

BRUSH LESS Brushless Motor

Sierras circulares

Sierra circular

C7SS

1.050 W - Diámetro disco:190x30 mm (interior) - Peso: 3,4 Kg

| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio. | Función de soplado de polvo en zona de corte.

DEEPCUT / 68 mm

100.-

Sierra circular

C6MEY

1.050 W - Diámetro disco: 165x20 mm (interior) - Peso: 2,8 Kg

| Motor sin escobillas. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Modo SILENT para trabajar en interiores. | Función de soplado y punto de luz para guía del corte. | Protección de sobrecarga.

BRUSH LESS Brushless Motor

LED

DEEPCUT / 66 mm

239.-

Sierra circular

C7BUM

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm (interior) - Peso: 5,2 Kg

| Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible con carriles guía estándar.

DEEPCUT / 66 mm

249.-

Sierra circular

C7ST

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm (interior) - Peso: 4,3 Kg

| Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en zona de corte.

DEEPCUT / 62 mm

131.-

Sierra circular

C9U3

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

| Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm. | Cable de 4m.

DEEPCUT / 86 mm

211.-

Cepillos y lijadoras

Cepillo

P20SF

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

| Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.

103.-

Lijadora roto-orbital

SV13YB

230 W - Peso: 1,35 Kg

| Empuñadura ergonómica antideslizante. | Incluye depósito para polvo.

82.-

Lijadora roto-orbital

SV15YC

350 W - Peso: 2,5 Kg

| Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo.

251.-

Clavadoras

NEW

Clavadora de pins a batería de litio

NP18DSALW4

18 V - Capacidad del cargador: 100 pins

| Motor con escobillas de 18V. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT. | Sistema de reducción de reacción. | Para pins de hasta 0,6mm de grosor y de hasta 15 a 35mm de largo. | Capacidad del cargador: 100 pins. | Dos tapas disponibles e intercambiables, para clavado en plano y clavado en ranuras. | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

255.-

Grapadora a batería de litio

N18DSLW4

| Motor de 18V DC. | Compatible con baterías deslizantes BSLxx y baterías MULTI VOLT. | Para grapar en madera y materiales similares. | Para grapas de 6, 10 y 13 mm de altura. | Capacidad del cargador: 150 grapas. | Compacta y ligera. | Dispone de dial de ajuste de profundidad de grapado, para un ajuste óptimo. | Mecanismo de prevención de disparo en vacío para proteger la mecánica de la herramienta. | Opción de disparo único o disparo continuo.

Se suministra sin batería, ni cargador.

201.-

Clavadora de acabado a batería de litio

NT1850DBSL

18 V - Peso: 3,3 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 16 a 50 mm hasta 1,25mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

549.-

BRUSHLESS Brushless Motor | 3.0Ah Li-ion | LED | Stackable

Clavadora de acabado a batería de litio

NT1865DBSL

18 V - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

585.-

BRUSHLESS Brushless Motor | 3.0Ah Li-ion | LED | Stackable

*** Otros acabados y medidas disponibles. Consulte con su distribuidor.**



SIN compresor
SIN mangueras
SIN cargas de gas

MINI CLAVOS PARA NT1865DBSL*		MEDIDAS (mm)	PQ	MOQ
Clavos sin cabeza 16 GA - RECTO	705566	1,6x32	2500	1
	705568	1,6x38	2500	1
	705571	1,6x50	2500	1
	705572	1,6x64	2500	1
MINI CLAVOS PARA NT1850DBSL*		**MEDIDAS (mm)**	**PQ**	**MOQ**
Mini clavos 18 GA Flat	750672	1,2x20	5000	1
	750674	1,2x30	5000	1
	750676	1,2x40	5000	1
	750678	1,2x50	5000	1

Decapadoras

RH600T

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

| 2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

37.-

RH650V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

| 2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

85.-

Mezcladores

NEW

Mezclador

UM12VST2

1.200 W

Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | Dos rangos de velocidad ajustables. | Interruptor de arranque con bloqueo (ON LOCK). | Sistema de protección de rearranque y sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

139.-

Mezclador

UM16VST2

1.600 W

Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

189.-

DOBLE VARILLA DE MEZCLADO

Mezclador

UM22VYST

1.800 W

Peso: 6,4 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero. | Con 2 varillas mezcladoras.

244.-

Linterna

UB18DAW4

2.500 lm - IP54

| Alta intensidad lumínica, hasta 2500 lumen. | Compatible con baterías deslizantes BSL14, BSL18 y MULTI VOLT. | 4 niveles de iluminación seleccionables. | IP54.

Se suministra sin batería, ni cargador.

LED

122.-

Radio a batería de litio

UR18DSDL

7 W x 2 - Conexión Bluetooth - Compatible con baterías deslizantes - Incluye cable adaptador electricidad - Peso: 4 Kg

| Conexión Bluetooth. | Receptor AM/ FM/ DAB/ DAB+. | Compartimento con terminal AUX y conector de carga USB para móvil. | Estructura de goma y resina especial.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Bluetooth®

172.-

Amoladora recta

GP5V

760 W - Peso: 1,9 Kg - Capacidad muela: 50 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

307.-

GP3V

Peso: 1,8 Kg -
Capacidad muela: 25 mm

226.-

Aspiradores

Potencia de aspiración y comodidad de uso al mejor precio.

Aspirador
RP150YB
1.140 W
Vol. depósito 15L
Peso: 7,8 Kg

SECO Y LÍQUIDO | 15L

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

265.-

Aspirador
RP250YE
1.140 W
Vol. depósito 25L
Peso: 9,4 Kg

SECO Y LÍQUIDO | 25L

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

292.-

Aspirador
RP350YE
1.140 W
Vol. depósito 35L
Peso: 9,7 Kg

SECO Y LÍQUIDO | 35L

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

314.-

Aspirador
RP250YDL
1.000 W
Vol. depósito 25L
Peso: 6,6 Kg

SECO Y LÍQUIDO | 25L

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

179.-

Aspirador
RP300YDL
1.000 W
Vol. depósito 30L
Peso: 7,8 Kg

SECO Y LÍQUIDO | 30L

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

213.-

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor

Aspirador
RP3608DAW4
36 V - Peso: 10,4 Kg

SECO Y LÍQUIDO | 8L

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza de filtro. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.
Se suministra sin batería, ni cargador.

407.-

MULTI VOLT
BRUSHLESS Brushless Motor

SECO | 8L
Bluetooth®

Aspirador
RP3608DBW4
36 V - Peso: 10,5 Kg

| Motor sin escobillas. | Alta potencia de aspiración. | Sistema de limpieza de filtro. | Conexión Bluetooth. | Tres velocidades de aspirado seleccionables. | Apto para aspirado de residuo seco.
Se suministra sin batería, ni cargador.

473.-

Accesorios para aspiradores

REFERENCIA	RP250/300YDL	RP250/350YE	RP3608DA/DB
Bolsas de Papel / Sintéticas	4100602	329638	4100602
Bolsas de plástico	4100603	320982	4100603

Almacenaje

402538
Caja apilable
Caja apilable con separadores interiores removibles. 295x395x101 mm

26.-

402539
Caja apilable
Caja apilable. 295x395x158 mm

24.-

402540
Caja apilable
Caja apilable. 295x395x210 mm

30.-

402541
Caja apilable
Caja apilable. 295x395x315 mm

38.-

402543
Transportín
Carga máxima soportada 100 kg.

40.-

NEW

Apto para perforar con agua en hormigón armado

Motor con protección de 3 vías contra sobrecarga.

Sistema de taladro completo Tipo AS-3310

AMB3310000

+

Soporte de perforación

ASB300000

- Potencia: 3300W
- Voltaje: 230V
- 3 engranajes
- Revoluciones bajo carga:
  1ª velocidad: 230 rpm
  2ª velocidad: 510 rpm
  3ª velocidad: 730 rpm
- Máx. capacidad de perforación con soporte en hormigón: ø350mm
- Conexión de la máquina: 5/4" UNC
- Peso: 32 Kg

2739,90.-

NEW

Sistema de perforación manual Motor Tipo A-2011

AMB2011000

+

Soporte Tipo S-1801

ASB1801000

- Potencia: 2000W
- Voltaje: 230V
- 3 Marchas
- Ø máx. de perforación: 140mm
- Longitud máx. de perforación: 450mm
- Ø cuello: 60mm
- Peso: 13,7 Kg (6,7+7)

Para uso con refrigeración por agua o aspiración de polvo.

1334,90.-

MZSL1253NS
Rozadora
125 SL-1253
DUSTEC
INCL. 2x
CEM1253000

673,80.-

MZBS1253N0
Desbastadora hormigón
BS-1253N
DUSTEC
INCL. 2xCUFC125000
(SIN CARGO)

563,30.-

CDB1153000
Disco de diamante RACER.
115 x 22,2 x 7 mm
Especial porcelánico.

15,10.-

CEB2303015
Disco de diamante ALL-ROUNDER
230 x 22,22 x 15 mm

LASER

87,50.-

CDB1253000
Disco de diamante RACER.
125 x 22,2 x 7 mm
Especial porcelánico.

15,90.-

CEDS115A17A
General de obra, especial porcelánico y materiales duros.

40,00.-

CDB2303000
Disco de diamante RACER.
230 x 22,2 x 7 mm
Especial porcelánico.

36,30.-

DPZ1250000
Carcasa de aspiración 125 mm

57,70.-

DPZ230NK00
Carcasa de aspiración de polvo Dustcatch (180 – 230 mm)
Para corte.

No incluye disco

140,20.-

DPSK1800000
Carcasa de aspiración de polvo transparente 180 mm
Para desbaste

No incluye disco

107,50.-

752811
Disco de diamante
general obra
115 x 22,2 mm

9,10.-

752812
Disco de diamante
general obra
125 x 22,2 mm

10,70.-

752815
Disco de diamante
general obra
230 x 22,2 mm

23,80.-

752851
Disco de diamante
materiales duros
115 x 22,2 mm

13,90.-

752852
Disco de diamante
materiales duros
125 x 22,2 mm

17,10.-

752855
Disco de diamante
materiales duros
230 x 22,2 mm

44,70.-

752861
Disco de diamante
materiales abrasivos
115 x 22,2 mm

12,60.-

752862
Disco de diamante
materiales abrasivos
125 x 22,2 mm

19,00.-

752865
Disco de diamante
materiales abrasivos
230 x 22,2 mm



38,10.-

NEW

782306
Disco corte abrasivo
Metal-Inox
115 x 1 x 22,23

0,80.-

NEW

782307
Disco corte abrasivo
Metal-Inox
125 x 1 x 22,23

1,00.-

NEW

782319
Disco corte abrasivo
Metal-Inox
230 x 1,9 x 22,23

1,90.-

4100522
Corona de diamante
radial 6 x 30 x M14

9,30.-

4100524
Corona de diamante
radial 8 x 30 x M14

9,30.-

4100525
Corona de diamante
radial 10 x 30 x M14

9,50.-

4100526
Corona de diamante
radial 12 x 30 x M14

11,00.-

4100533
Corona de diamante
radial 35 x 30 x M14

19,50.-

NEW

782308
Lata promo 10 x Disco de corte
abrasivo.
115x1x22,23 mm. Metal/Inox

7,30.-

Taladros y atornilladores

750361
Estuche de 18 puntas
Extra largo

10,70.-

750362
Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca

12,60.-

750363
Estuche de 32 puntas variadas

8,40.-

750365
Estuche 50 puntas y brocas variadas

17,00.-

705315M
Estuche 100 puntas variadas

42,00.-

780096
Set 19 brocas para metal HSS-R
1-10mm x 0,5mm

9,00.-

781982
Set de 8 brocas para madera
3-10mm

6,50.-

780899
Set de 8 brocas para mamposteria
3-10mm

9,50.-

780829
Set de 5 brocas
Multi-corte 3-8mm

13,60.-

780460
Estuche 19 brocas para metal HSS

33,80.-

NEW

752065
Portabrocas aut. percusión 1/2 x 20u UNF 13mm

20,00.-

Atornilladores de impacto

751190
Estuche 21 piezas puntas y portapuntas Impacto 1/4”

37,60.-

752500
Estuche 41 piezas puntas y portapuntas Impacto variadas

32,90.-

751879
Estuche 10 llaves de vaso Impacto 1/2”

25,20.-

Martillos SDS-PLUS / MAX

SDS-plus SDS max

SDS-plus

783209
Broca SDS-PLUS 4 filos
6 x 160 x 100 mm
3,10.-

783222
Broca SDS-PLUS 4 filos
8 x 160 x 100 mm
3,50.-

783232
Broca SDS-PLUS 4 filos
10 x 160 x 100 mm
3,90.-

752772
Broca SDS-PLUS 4 filos
12 x 160 x 100 mm
4,90.-

783390
Estuche 4 Brocas
SDS-PLUS 4 filos

SDS-plus
16,10.-

711099
Portabrocas
Sds-Plus 13mm

SDS-plus
12,40.-

SDS max

754364
Broca SDS-MAX 4 filos
12 x 540 x 400 mm
23,20.-

754368
Broca SDS-MAX 4 filos
14 x 540 x 400 mm
26,30.-

754302
Broca SDS-MAX 4 filos
16 x 540 x 400 mm
26,50.-

754306
Broca SDS-MAX 4 filos
18 x 540 x 400 mm
27,30.-

754310
Broca SDS-MAX 4 filos
20 x 540 x 400 mm
29,10.-

402555
Maletin 17 piezas brocas y cinceles SDS-PLUS

SDS-plus
28,10.-

751590
Puntero SDS-PLUS
250 mm
3,90 €/u .-
SDS-plus

751591
Cincel SDS-PLUS
20x250 mm
3,90 €/u .-
SDS-plus

751592
Cincel ancho SDS-PLUS
40x250 mm
6,40 €/u .-
SDS-plus

NEW

751589
Set Puntero 250 mm, cincel 26 x 250 mm y cincel ancho 50 x 250 mm SDS-PLUS
15,40.-
SDS-plus

750991
Puntero SDS-MAX
400 mm
6,20 €/u .-
SDS max

750994
Cincel SDS-MAX
26x400 mm
6,20 €/u .-
SDS max

750997
Cincel ancho SDS-MAX
50x400 mm
9,70 €/u .-
SDS max

NEW

751035
Set Puntero 400 mm, cincel 26 x 400 mm y cincel ancho 50 x 400 mm SDS-MAX
18,70.-
SDS max

751032
Puntero autoafilado
SDS-MAX 400 mm
10,00.-
SDS max

751033
Cincel plano autoafilado
SDS-MAX 26 x 400 mm
10,00.-
SDS max

751548
Puntero autoafilado
Hex. 30 mm 400 mm
22,80.-
Hex

751544
Cincel Hex 30 mm
35 x 410 mm
17,90.-
Hex

750043
Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera 100,4x75x7,2x1,25 mm



3,00.-

750038
Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas metal 91,5x65x7,5x1 mm



3,50.-

750031
Hojas de sierra de calar 5 uds adecuadas madera con clavos 132x105x10x1,25 mm



7,40.-

782733
Accesorio multiherramienta adecuado madera 32x50x0,6 mm

6,50.-

782714
Accesorio multiherramienta adecuado metal 32x50x0,7 mm

8,50.-

782721
Accesorio multiherramienta adecuado madera con clavos 32x50x0,6 mm

8,60.-

782783
Accesorios multiherramienta especial siliconas 28x50x1 mm

10,10.-

750049
Surtido 10 hojas de sierra de calar

5,80.-

752049
Surtido 12 hojas de sierra de sable

27,80.-

¡Únete a la red HiKOKI!

Síguenos y descubre nuestras novedades, promociones, eventos, colaboraciones y mucho más.

HiKOKI Power Tools Ibérica

@hikokitoolses

@HiKOKIPowerToolsEs

Touch & try

Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.

HiKOKI SERVICE

Los servicios oficiales de HiKOKI se encuentran situados estratégicamente por todo el país, ofreciendo un servicio ágil y de calidad. Están a su servicio bajo el lema “servicio rápido”.

Conoce nuestra red de servicios técnicos oficiales.

Más info en:
hikoki-powertools.es

Simbología

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.
Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.

BRUSHLESS Brushless Motor
Motor sin escobillas. Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas

ACS ACTIVE CONTROL SYSTEM
Sistema de control activo

RFC REACTIVE FORCE CONTROL
Control fuerza reactiva

AHB ALUMINIUM HOUSING BODY
Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico

UVP USER VIBRATION PROTECTION
Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo

LVH LOW VIBRATION HANDLE
Empuñadura de absorción de la vibración

TRIPLE HAMMER
Triple impacto

IP56
IP56. Resistente al polvo y al agua

LED
Luz led

SDS max
Inserción SDS-MAX

SDS-plus
Inserción SDS-PLUS

1.5Ah Li-ion
Batería de 1,5 Ah

2.5Ah Li-ion
Batería de 2,5 Ah

3.0Ah Li-ion
Batería de 3,0 Ah

4.0Ah Li-ion
Batería de 4,0 Ah

5.0Ah Li-ion
Batería de 5,0 Ah

3 MODOS
3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones.

2 MODOS
2 modos de uso: perforar, perforar con percusión.

STOP
Freno eléctrico

SORTEO ESPECIAL

PLUS ONE

REGISTRA TU HERRAMIENTA HiKOKI Y PARTICIPA EN EL SORTEO DE LA NUEVA SEAT MÓ eSCOOTER 125 ELÉCTRICA.

!REGÍSTRATE Y **GANAi**

SEAT MÓ

ELECTRIZANTE.
MUÉVETE A TU **AIRE.**

Encuentra tu lugar.

Tu ciudad ha cambiado. Y tú también. SEAT MÓ es la gama diseñada para la movilidad urbana de hoy en día. Soluciones más modernas, conectadas y sostenibles.

La nueva SEAT MÓ **eScooter 125**

Autonomía de hasta 137km. Nuevo ciclo de homologación L3e WMTC. La autonomía anunciada puede variar debido a diferentes factores como son: el peso del conductor, la temperatura exterior, la velocidad, el estado de la calzada o los hábitos de conducción, entre otros. Imagen acabado SEAT MÓ eScooter 125 ***Blanco Oxigen mate.***

Descubre cómo conseguir este y otros premios especiales:
hikoki-powertools.es/sorteoplusone
o a través del código QR.

Bases depositadas ante notario.

eSCOOTER SEAT MÓ



SMARTPHONE

TARJETA REGALO DE 300€

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA, S.A.
c/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain

Tel. atención al cliente: +34 93 735 67 22
ventas@hikoki-powertools.es

hikoki-powertools.es

Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nada:

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI:

Oferta válida para Península y Baleares, desde el 1 de Enero al 30 de Abril de 2021 o final de existencias. Textos y precios válidos excepto error tipográfico. Precio recomendado por el fabricante, IVA NO INCLUIDO.