AUSA

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * **04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)**
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * **04006 ALMERÍA**
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54***04628 ANTAS(Almería)**

Gama de Producto

La gama más amplia de vehículos compactos para la limpieza y el mantenimiento

FABRICANTE EUROPEO

Robustez, seguridad y versatilidad

La gama Excelway es sinónimo de **polivalencia, robustez, seguridad, eficiencia y rentabilidad**. Los vehículos se distinguen por su excepcional durabilidad y capacidad de adaptación ante cualquier situación. Sea cual sea la necesidad, hay un equipo Excelway para cada aplicación (barrido, baldeo, mantenimiento, limpieza, nieve, etc).

Además, en Excelway se realiza un cuidadoso trabajo de diseño que aúna estética y funcionalidad. Los productos se caracterizan por sus altas prestaciones y las mejores condiciones en **seguridad, confort, maniobrabilidad, visibilidad, ergonomía, capacidad de carga y resistencia**. Conceptos que, conjugados, confieren una mayor rentabilidad de la inversión.

Disponibles con numerosas configuraciones de tracción y dirección, incorporando en exclusiva versiones 4×4 en barredoras y equipos de baldeo, transmisión hidrostática, componentes de la más alta capacidad y numerosos accesorios adaptables, la gama Excelway ofrece **la más amplia variedad de soluciones para todo el año.**

1. Sede central **2.** Planta de montaje **3.** Area pruebas, demostración y formación **4.** Almacén máquinas terminadas

SERVICIOS excelway

El cliente es nuestra prioridad, por ello ponemos a su disposición una completa gama de soluciones y servicios que sin duda contribuirán a mejorar su proyecto de colaboración con Excelway.

- FINANCIACIÓN
- SOPORTE TÉCNICO
- MANTENIMIENTO
- RECAMBIOS
- FORMACIÓN
- ESPACIO WEB PARA CLIENTES

UNA RED DE DISTRIBUCIÓN A TU SERVICIO

Excelway dispone de una amplia red de distribuidores oficiales en todo el mundo. Consulte en nuestra web todas las direcciones para localizar el más cercano.

http://www.excelway.eu/dealers/

GAMA EXCELWAY

B 200 H
2 m³

Página 04 - 05

B 400 H
4 m³

Página 06 - 07

M 200 H
2500 kg

Página 08-09

M 350 H
3500 kg

Página 10

BD 202 HL
1 m³

Página 11

M 200 H

Equipo multiservicio de 2.500 Kg de capacidad

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Indj * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

El equipo multiservicio M200H compacto AUSA de hasta 2.500 Kg de capacidad de carga ofrecen soluciones inteligentes para cada tipo de necesidad. Infinidad de aplicaciones para un uso de la máquina durante todo el año.

Robustas y eficientes, disponen de diferentes opciones de transmisión, incluyendo el 4x4x4 en ambos modelos. Equipan componentes de la más alta calidad y disponen de las dimensiones más compactas del mercado.

Dimensiones reducidas lo que facilita el trabajo en zonas complicadas, mismas dimensiones indiferentemente de la motorización.

Amplitud en el puesto de conducción para un manejo confortable y ergonómico que facilita la visibilidad y la seguridad.

Cabina con gran superficie acristalada para un mejor control de la zona de trabajo.

Tres trasmisiones opcionales: 4x2x2, 4x2x4 y 4x4x4. Con la mejor maniobrabilidad del mercado y un radio de giro de solo 2.700 mm en la versión de cuatro ruedas directrices.

Gran capacidad de carga con solo 1,3 m^3 de anchura.

Reconocimiento inteligente de implementos, simplicidad de uso, máxima productividad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Transmisión hidrostática, asiento con suspensión, sistema iLink, faro rotativo, espejo retrovisor y avisador acústico de marcha atrás.

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Indj * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

Características		CV/PdC		
M 200 H EURO III/V	2500	100/285	2700/3300	1300
M 200 H EURO VI	2500	92/380	2700/3300	1300

Ventajas

- Sistema iLink de serie que permite el uso de equipo de agua caliente y fría de 2.000 litros, pala/cepillo quitanieves, esparcidor de sal, caja abierta, etc.
- Reconocimiento automático de los implementos.
- Motores de bajo consumo y emisiones (ahorros de hasta 5 Tn en emisiones de CO_2).
- Carga útil de hasta 2.500 Kg.
- Radio de giro de tan solo 2.700 mm con dirección a cuatro ruedas.

EQUIPO DE AGUA FRÍA

- Depósito agua 2.000 l fabricado con plástico rotomoldeo.
- Sistema de baldeo con agua a presión mediante barra frontal telescópica de tres tramos con anchura de baldeo de 1.300 mm a 2.500 mm.
- 5 puntos independientes de salida de agua más 2 salidas laterales "pico de pato".
- Control proporcional del caudal de agua.
- Control barra baldeo por monomandos joystick para movimientos derecha / izquierda / arriba / abajo.
- Equipo limpieza agua a presión con pistola, lanza y manguera con enrollador automático (150 bar).

EQUIPO DE AGUA CALIENTE

- Depósito agua 2.000 l fabricado con plástico rotomoldeo.
- Hidrolimpiadora de agua caliente, caldera gasoil agua caliente baja emisión CO_2. Graduación temperatura hasta 80 grados (presión de trabajo 300 bar; caudal 21 l/min).
- Control proporcional del caudal de agua.
- Control por monomandos joystick para movimientos derecha / izquierda / arriba / abajo.
- Equipo limpieza agua a presión con pistola, lanza y manguera con enrollador automático (150 bar; longitud manguera 16 m).

M 350 H

Equipo multiservicio de 3.500 Kg de capacidad

El equipo multiservicio M350H compacto AUSA de hasta 3.500 Kg de capacidad de carga ofrece soluciones inteligentes para cada tipo de necesidad. Infinidad de aplicaciones para un uso de la máquina durante todo el año. Robustas y eficiente, ofrece la novedosa transmisión 4x4 FullGrip® para la mejor maniobrabilidad en cualquier circunstancia. Equipa componentes de la más alta calidad y disponen de las dimensiones más compactas del mercado.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Transmisión hidrostática, tracción 4x4 asiento con suspensión neumática, sistema Link, faro rotativo, espejo retrovisor y avisador acústico marcha atrás.

Ref. M461 **M 350 H**

Características	Kg	Km/h	mm
M 350 H	3500	40/62	1800

Ventajas

- Sistema Link de serie que permite incorporar al vehículos diferentes implementos como: barra de baldeo, desbroce, pala/cepillo quitanieves, esparcidor de sal, etc.
- Motores de bajo consumo y emisiones (ahorros de hasta 10 Tn en emisiones de CO_2).
- Opción de velocidad hasta 62 Km/h, ABS y tracción 4x4.

BD 202 HL

Barredora mecánica de 1m³ de capacidad

Barredora mecánica para aplicaciones industriales con múltiples funciones. Fácil mantenimiento y uso, unido a unos consumos y emisiones bajas hacen de este equipo una decisión inteligente. Robusta y eficiente, dispone de transmisión 4x4 de serie y equipa componentes de la más alta calidad.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Transmisión hidrostática de dos velocidades, transmisión permanente 4x4, Techo ROPS/FOPS, descarga en altura, 2 cepillos con desplazamiento lateral y sistema de humectación.

Ref. M173 **BD 202 HL**

Características	Kg	m³	%
BD 202 HL	2300	1	42

Ventajas

- Equipo de alta productividad y muy bajo mantenimiento.
- Transmisión 4x4 de serie para acceso a zonas complicadas.
- Exclusiva descarga lateral y en altura.
- Posibilidad de equipar pistola de agua y esparcidor de sal.

DATOS TÉCNICOS

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE: Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Indi) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERIA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

		B 200 H EURO 3-5 / EURO 6			B 400 H
		4x2x2	4x2x4	4x4x4	
GENERAL	**UNIDAD**				
Peso máximo autorizado	Kg	5000			6400
Peso en vacío	Kg	3400	3500	3500	4560
Altura total	mm	2020			2170
Anchura total	mm	1300			1700
Longitud total	mm	4195			4470
MOTOR					
Marca	-	VOLKSWAGEN / VM MOTORI*			VOLKSWAGEN
Modelo	-	2.0 TDI / R754*			2.0 TDI
Potencia	kW	75 / 68*			75
Par	Nm@rpm	285@1750 / 380@2600*			285@1750
N° de cilindros	-	4 / 4*			4
Consumo	l/h	5,3 / 5,3*			6,5
CONDUCCIÓN					
Velocidad máxima	km/h	40			40/62***
Velocidad máxima de trabajo	km/h	25			40/62***
Pendiente superable (a plena carga)	%	27	37	37	28
Radio exterior de giro	mm	3300	2700	2700	4773
Suspensión	-	Amortiguador hidráulico y muelles			Amortiguador hidráulico y muelles
Suspensión posterior	-	Amort. hidráulico, muelle y barra torsión			Amort. hidráulico, ballestas y barra torsión
Neumáticos	-	225/70 R15			225/70 R15
CAJA RESIDUOS					
Capacidad	l	2000			4000
Material	-	Acero inoxidable			Aluminio
Altura de descarga	mm	1580			1600
Ancho de descarga	mm	1200			1400
Capacidad de turbina	m³/h	14.000			13.000
SISTEMA DE BARRIDO					
N° cepillos	-	2 - 3			2-3
Material boca y brazos	-	Acero inoxidable			Acero inoxidable
Anchura máxima efectiva barrido	mm	2500/2800			2000/2700
Aspersores	-	11			7
PM2.5/10 - 4 estrellas	-	X			-
DEPÓSITO DE AGUA					
Capacidad	l	300			580
Material	-	HDPE Rotomoldeo			Acero Inoxidable
Caudal bomba de agua	l/min	12,5			12,5
Presión bomba de agua	bar	2,5			2,75
Temperatura máxima agua	°	-			-
BARRA/CÚPULA BALDEO/DECAPADO					
N° boquillas	-	-			-
Material	-	-			-
Anchura máxima efectiva	mm	-			-
APLICACIONES					
Barrido	-	X			X
Baldeo agua fría	-	X**			-
Baldeo agua caliente	-	X**			-
Nieve	-	X**			X
Otros	-	X**			X

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE: Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Indi) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERIA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

M 200 H EURO 3-5 / EURO 6			M 350 H	BD 202 HL
4x2x2	4x2x4	4x4x4		
5000			6400	-
2375	2415	2415	3290 - 4080	2300
1990			2240	2275
1300			1750	2175
3800			4427	3500/4990
VOLKSWAGEN / VM MOTORI*			VOLKSWAGEN	KUBOTA
2.0 TDI / R754*			2.0 TDI	V1505
75 / 68*			75	22.7
285@1750 / 380@2600*			285@1750	95,6@2000
4 / 4*			4	4
5,3 / 5,3*			6,5	6,47
40			40/62***	20
25			40/62***	20
27	37	37	38	42
3300	2700	2700	4773	4190
Amortiguador hidráulico y muelles			Amortiguador hidráulico y muelles	-
Amort. hidráulico, ballestas y barra torsión			Amortiguador hidráulico y ballestas	-
225/70 R15			225/70 R17.5	10.0/80-12"TL (10PR)
1200			1250	900
Acero inoxidable			Aluminio	Acero
800			1540	1500
1300			1750	900
-			-	-
-			-	2
-			-	Acero
-			-	1720
-			-	4
-			-	-
2000***			-	350
HDPE Rotomoldeo			-	HDPE Rotomoldeo
80/21	80/21	80/21	-	12,5
60/300	60/300	60/300	-	2,5
-/75	-/75	-/75	-	-
20/14	20/14	20/14	-	-
Inox/Acero	Inox/Acero	Inox/Acero	-	-
2500/1300	2500/1300	2500/1300	-	-
-			-	X
X			-	-
X			-	-
X			X	-
X			X	-

* Euro VI ** Modelo ILink *** Consultar homologación

DIMENSIONES

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE: Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

B 200 H





B 400 H





M 200 H



Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE: Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

M 350 H



BD 202 HL





EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Indj * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-07*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04820 ANTAS(Almería)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	B 200 H	B 400 H	M 200 H	M 350 H	BD 202 HL
1. Velocidad máxima 25 km/h	A48X030201	A47007035	A48X030201	A46107035	-
2. Velocidad máxima 62 km/h con frenos ABS*	-	A47007034	-	A46107034	-
3. Dirección a las 4 ruedas (versión 4x2x4)	A48X030101	-	A48X030101	-	-
4. Tracción 4x4 permanente y dirección a las 4 ruedas FlowTrack® (versión 4x4x4)	A48X030103	-	A48X030103	-	-
5. Tercer cepillo ø 850 mm	A48X090102	A47003031	-	-	-
6. Tercer cepillo ø 850 mm (Opción iLink)	A48X090109	-	-	-	-
7. Preinstalación 3er cepillo	A48X090106	-	-	-	-
8. Cepillo para maleza (necesaria opción tercer cepillo)	A48X090107	-	-	-	-
9. Equipo limpieza agua a presión con pistola, lanza y manguera	A48X090100	A47002054	-	-	-
10. Equipo limpieza agua a presión con pistola, lanza y manguera - (opción iLink)	A48X090109	-	-	-	-
11. Equipo limpieza agua a presión con pistola, lanza y enrollador - (solo motor EUROV)	A48X090101	-	-	-	-
12. Equipo limpieza alta presión con manguera y lanza	-	-	-	-	A17300003
13. Tubo extensible de aspiración manual de residuos	A48X090103	A47002053	-	-	-
14. Toma extra para tubo extensible de aspiración	A48X090104	-	-	-	-
15. Dos cepillos frontales ø 850 mm desplazables lateralmente - (no compatible con tercer cepillo)	-	A47001035	-	-	-
16. Sistema de engrase automático centralizado	A48409040X	-	A48509040X	-	A17300004
17. Aire acondicionado	A48X080601	A47004035	A48X080601	A46104033	A17300002
18. Cabina cerrada e insonorizada con calefacción	●	●	●	●	-
19. Cabina con puesto de conducción en lado izquierdo	A48X080102	A47004013	●	●	-
20. Cabina con puesto de conducción en lado derecho	●	●	A48X080103	A46104012	A17300025
21. Asiento conductor con suspensión neumática de gran confort	A48X080201	A47006015	A48X080201	A46106015	A17300016
22. Radio / CD / MP3 / Bluetooth / USB	A48X080407	A47006017	A48X080407	A46106017	-
23. Retrovisores calefactados y faros regulables eléctricamente y luz cortesía LED	A48X080401	-	A48X080401	-	-
24. Cámara de visión posterior con pantalla en cabina	A48X080404	-	A48X080404	-	-
25. Cámara de visión boca aspiración con pantalla en cabina - (incluye cámara visión posterior)	A48X080405	●	-	-	-
26. Luces de circulación superiores auxiliares homologadas	A48X080301	-	-	-	-
27. Luces de trabajo	A48X080305	-	A48X080305	-	-
28. Bola remolque (50 mm) con toma eléctrica (13 pins)	A48X040201	-	A48X040201	A46105011	A17300023
29. Enganche remolque con mordaza (tipo Rockinger) con toma eléctrica	A48X040202	-	A48X040202	A46105012	-
30. Bola remolque (50 mm) con toma eléctrica (13 pins) - (opción iLink)	A48X040203	-	-	-	-
31. Triángulos y chaleco de emergencia	A48X080502	A47010011	A48X080502	A46110011	-
32. Rueda de recambio	A48X070201	A47009902	A48X070201	A46109902	A17300020
33. Kit cepillos laterales (12 u.) y central (6 u.) (1000 h)	-	-	-	-	A17300005
34. Kit mantenimiento (1000 h)	A48X130101	A47006022	A48X130101	A46106022	A17300018
35. Kit mantenimiento (2000 h)	A48X130102	A47006023			-

● Equipamiento de serie

5. TERCER CEPILLO ø 850 mm

12. EQUIPO LIMPIEZA ALTA PRESIÓN

13. TUBO EXTENSIBLE DE ASPIRACIÓN MANUAL

24-25. CÁMARA DE VISIÓN POSTERIOR

IMPLEMENTOS OPCIONALES

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Indj * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-9*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04820 ANTAS(Almería)

IMPLEMENTOS OPCIONALES	B 200 H	B 400 H	M 200 H	M 350 H	BD 202 HL
36. Opción iLink	A48X100101	-	●	-	-
37. Pala quita-nieves 1.500 mm con regulación hidráulica e inclinación lateral	A48X090302	-	A48X090302	-	-
38. Pala quita-nieves 2.000 mm con regulación hidráulica e inclinación lateral	-	A47003022	-	A46103022	-
39. Cepillo barredora quita-nieves anchura 1.500 mm	A48X090303	-	A48X090303	-	-
40. Cepillo barredora quita-nieves anchura 2.000 mm	-	A47003023	-	A46103023	-
41. Caja de carga de aluminio (1.840 x 1.300 x 420 mm) con basculación hidráulica trilateral	A48X090201	-	A48X090201	-	-
42. Caja de carga de acero (2.640 x 1.600 x 300 mm) con basculación hidráulica trilateral	-	A47002031	-	A46102031	-
43. Esparcidor de sal hidráulico desmontable	A48X090301	A47002061	A48X090301	A46102061	-
44. Pértiga limpieza alta presión para mayor alcance de trabajo (agua fría)	A48X090501	-	A48X090501	-	-
45. Pértiga limpieza alta presión para mayor alcance de trabajo (agua caliente)	A48X090505	-	A48X090505	-	-
46. Cúpula decapadora con agua caliente	A48X090603	-	A48X090603	-	-
47. Equipo grúa hidráulica articulada con mandos manuales	-	-	-	A46102071	-
48. Equipo grúa hidráulica articulada con cesta elevapersonas	-	-	-	A46102073	-
49. Plataforma elevapersonas desmontable MOVEX P150TL	-	A46102091	-	A46102091	-
50. Barra de baldeo simple (agua fría)	A48X090606	-	A48X090606	-	-
51. Barra de baldeo simple (agua caliente)	A48X090601	-	A48X090601	-	-
52. Depósito agua 2.000l para baldeo agua fría	A48X090503	-	A48X090503	-	-
53. Depósito agua 2.000l para decapado en agua caliente	A48X090504	-	A48X090504	-	-
54. Útil de soporte para montaje/desmontaje, mantenimiento y almacenaje de la caja barredora	A48X090701	-	-	-	-
55. Útil de soporte para montaje/desmontaje, mantenimiento y almacenaje del depósito de baldeo	A48X090702	-	A48X090702	-	-
56. Útil de soporte para montaje/desmontaje, Mantenimiento y almacenaje de la caja de carga	A48X090703	-	A48X090703	-	-

● Equipamiento de serie

37. PALA QUITA-NIEVES 1.500 mm

40. CEPILLO BARREDORA QUITA-NIEVES 2.000 mm

41. CAJA DE CARGA DE ALUMINIO

42. CAJA DE CARGA DE ACERO

43. ESPARCIDOR DE SAL HIDRÁULICO

44. PÉRTIGA LIMPIEZA ALTA PRESIÓN

46. CÚPULA DECAPADORA CON AGUA CALIENTE

52. DEPÓSITO AGUA 2.000 l PARA BALDEO AGUA FRÍA

AUSA

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * **04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)**
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * **04006 ALMERÍA**
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54***04628 ANTAS(Almería)**

Sello distribuidor

MKCAT.EW.ES00

www.excelway.eu