HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * **04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)**
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * **04006 ALMERÍA**
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54***04628 ANTAS(Almería)**

TECNOLOGIA JAPONESA DESDE 1948

HiKOKI TOPSELECTION — TOP OFERTA SELECTION

Una selección de **LOS MÁS VENDIDOS**

Pag. 4

NEW

Gama de martillos **LIGEROS**

Pag. 6

Batería **MULTIVOLT**, elige tu combinacion perfecta

Pag. 22

CARAT

Selección **ACCESORIOS**

Pag. 36

Hitachi Power Tools ahora es HiKOKI.

3 AÑOS GARANTIA

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

SIMBOLOGIA HiKOKI

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.

BRUSH LESS
Brushless Motor

Motor sin escobillas. Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Control fuerza reactiva

AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY

Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Empuñadura de absorción de la vibración

TRIPLE HAMMER

Triple impacto

IP56

IP56. Resistente al polvo y al agua

LED

Luz led

SDS max

Inserción SDS-MAX

SDS-plus

Inserción SDS-PLUS

1.5Ah Li-ion

Batería de 1,5 Ah

2.5Ah Li-ion

Batería de 2,5 Ah

3.0Ah Li-ion

Batería de 3,0 Ah

4.0Ah Li-ion

Batería de 4,0 Ah

5.0Ah Li-ion

Batería de 5,0 Ah

3 MODOS

3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones.

2 MODOS

2 modos de uso: perforar, perforar con percusión.

STOP

Freno eléctrico

HiKOKI SERVICE

Los servicios oficiales de HiKOKI se encuentran situados estratégicamente por todo el país, ofreciendo un servicio ágil y de calidad. Están a su servicio bajo el lema “servicio rápido”.

Conoce nuestra red de servicios técnicos oficiales.

Más info en:

Atornillador de impacto a batería de litio WH12DA

12V Peak (10,8V) - 110 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.
Se suministra con dos baterías, un cargador y maletín.

175.-

LED
2.5Ah Li-ion
12V PEAK
110Nm

WH12DAW4
Se suministra sin batería, ni cargador.
85.-

Atornillador de impacto a batería de litio WH12DD

12V Peak (10,8V) - 135 Nm - Peso: 1,1 Kg

| Inserción de 1/4". | Velocidad regulable y reversible. | Par de apriete regulable: LOW, HIGH y autoroscante. | Tamaño muy compacto y empuñadura optimizada para mejor confort en el agarre. | Luz LED.
Se suministra con dos baterías y un cargador.

Stackable

BRUSH LESS Brushless Motor

270.-

LED
4.0Ah Li-ion
12V PEAK
135Nm

WH12DDW4
Se suministra sin batería, ni cargador.
130.-

KC12DA

WH12DAW4
DV12DAW4
2 BATERÍAS
CARGADOR
MALETÍN
APILABLE

243.-

Atornillador de impacto a batería de litio WH12DAW4
110 Nm

Taladro combinado a batería de Litio DV12DAW4
38 Nm

Stackable

BATERÍAS Y CARGADORES 12V

	BSL1225M	1 batería 12 V PEAK (2.5 Ah)	**55** €
	BSL1240M	1 batería 12 V PEAK (4.0 Ah)	**60** €

	UC12SL	1 cargador Bateria 12 V PEAK	**47** €

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Teixita, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04720 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

Baterías MULTI VOLT: POTENCIA Y COMPATIBILIDAD TOTAL



Las baterías MULTI VOLT son 100% compatibles con la gama de herramientas de 18V y de 36V de HiKOKI

LA **POTENCIA** DEL CABLE, LA **LIBERTAD** DE LA BATERÍA

UNA BATERÍA, DOS VOLTAJES

El voltaje de la batería cambia automáticamente entre los dos voltajes, 36V – 2,5 Ah y 18V - 5.0 Ah (BSL36A18) y 36V – 4.0 Ah y 18V - 8.0 Ah (BSL36B18), según la herramienta utilizada.



- Mayor resistencia a la sobrecarga
- Menor calentamiento
- Más autonomia de trabajo
- Incremento de la vida útil de la herramienta.

Mismo tamaño, máximo rendimiento.

IMPACTO

Atornillador de impacto a batería de litio WH18DBDL2

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,6 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

TRIPLE HAMMER
5.0Ah Li-ion LED IP56
BRUSHLESS Brushless Motor
395.-
207Nm
Stackable

Atornillador de impacto a batería de litio WH18DBDL2W4

207 Nm - Inserción: 1/4" - Peso: 1,3 Kg

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

TRIPLE HAMMER
LED IP56
BRUSHLESS Brushless Motor
160.-
207Nm

Taladro a batería de litio

1,7 kg

LED

149.-

DV18DJL

| Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV).
Se suministra con dos baterías y un cargador.

	DS18DJL	DV18DJL	DV18DJLWQ
Amperaje	1.5Ah Li-ion	1.5Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion
Máximo apriete	53 Nm	55 Nm	55 Nm
Taladro combinado		●	●
Taladro atornillador	●		
Maletín	●	●	Stackable
	145.-	**149.-**	**194.-**

Taladro a batería de litio

BRUSHLESS Brushless Motor

70Nm

LED

312.-

DV18DBSL

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV).
Se suministra con dos baterías y un cargador (DV18DBSL/ DS18DBSL/ DV18DBSLWQ)
Se suministra sin batería ni cargador (DV18DBSLW3)

	DS18DBSL	DV18DBSL	DV18DBSLWQ	DV18DBSLW3
Amperaje	5.0Ah Li-ion	5.0Ah Li-ion	3.0Ah Li-ion	
Peso	1,9 Kg	2 Kg	1,6 Kg	1,6 Kg
Taladro combinado		●	●	●
Taladro atornillador	●			
Maletín	Stackable	Stackable	Stackable	
	299.-	**312.-**	**255.-**	**128.-**

Taladro a batería de litio

BRUSHLESS Brushless Motor

136Nm

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

LED

390.-

DV18DBL2

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión (sólo versión DV). | Sistema RFC.
Se suministra con dos baterías y un cargador (DV18DBL2/ DS18DBL2)
Se suministra sin batería ni cargador (DV18DBL2W4 / DS18DBL2W4)

	DS18DBL2	DS18DBL2W4	DV18DBL2	DV18DBL2W4
Amperaje	5.0Ah Li-ion		5.0Ah Li-ion	
Peso	2,5 Kg	1,85 Kg	2,5 Kg	1,85 Kg
Taladro combinado			●	●
Taladro atornillador	●	●		
Maletín Stackable	Stackable		Stackable	
	385.-	**175.-**	**390.-**	**180.-**

Atornillador de impacto a batería de litio WR18DBDL2

305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.
Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

IP56

LED

305Nm

Stackable

409.-

WR18DBDL2W4
Se suministra sin batería, ni cargador.

175.-

Atornillador de impacto a batería de litio WR18DSHLWP

480 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3,4 Kg

| Inserción 1/2". | Indicador de estado de carga. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Luz LED.
Se suministra con dos baterías y un cargador.

Stackable

480Nm

5.0Ah Li-ion

LED

435.-

WR18DSHLW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

219.-

Mini-amoladora a batería de litio G18DSLW4

Disco 115 mm - Peso: 1,1 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor.

Se suministra sin batería, ni cargador.

105.-

Mini-amoladora a batería de litio G18DSLWU

Disco 125 mm - Peso: 1,8 Kg

| Diseño compacto y ligero. | Cuerpo delgado. | Cambio exterior de escobillas para una mayor vida del motor. | Indicador de estado de batería. | Protección de rearranque.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

5.0Ah Li-ion

Stackable

365.-

Mini-amoladora a batería de litio G18DBL

18 V - Diámetro del disco: 125 mm - Peso: 2,3 Kg

| Motor sin Escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Función AUTO de control de velocidad.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSHLESS Brushless Motor

Stackable

5.0Ah Li-ion

359.-

G18DBLW7
Se suministra sin batería, ni cargador.

149.-

Mini-amoladora a batería de litio G18DBBL

Diámetro del disco: 125 mm - **Freno electrónico** - Peso: 2,7 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSHLESS Brushless Motor

Stackable

5.0Ah Li-ion

LVH LOW VIBRATION HANDLE

STOP

380.-

G18DBBLW2
Se suministra sin batería, ni cargador.

185.-

Martillo combinado a batería de litio DH18DBL

3.950 ipm - Peso: 3,7 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Motor sin escobillas. | Sistema RFC. | Luz LED.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

LED

SDS-plus

Stackable

3.950 ipm

3 MODOS

440.-

DH18DBLW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

239.-

Martillo perforador a batería de litio DH18DSLW4

18V - 3.100 ipm - Peso: 2,2 Kg

| 2 modos de uso: Perforar y perforar con percusión. | Inserción SDS Plus. | limitador de potencia para trabajos con brocas pequeñas. | Luz LED.

Se suministra sin batería, ni cargador.

SDS-plus

2 MODOS

3.100 ipm

174.-

HITACHI HITACHI POWER TOOLS ⇨ HiKOKI Koki Holdings Co.,Ltd. TOKYO, JAPAN

Sierra circular a batería de litio
C18DSLW4
18V - Peso: 3,2 Kg

| Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 57 mm. | Cambio exterior de escobillas. | Punto de luz para guía del corte. | Indicador de estado de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.

179.-

Sierra caladora a batería de litio
CJ18DSLW4
18 V - Peso: 2,4 Kg

| Profundidad de corte máx: 135 mm. | Luz guía para el corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones. | Cambio de hoja sin herramientas. | Indicador de estado de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.

134.-

Multiherramienta a batería de litio
CV18DBLW4
18 V - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad variable. | Luz led. | Sistema Auto-mode. | Cambio de accesorios sin herramientas.

Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS Brushless Motor

LED

270.-

Sierra de sable a batería de litio
CR18DSLW4
18 V - Peso: 3 Kg

| Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 90 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

LVH LOW VIBRATION HANDLE · LED · DEEPCUT / 90 mm

199.-

Sierra de sable a batería de litio
CR18DBLWJ
18 V - Mayor rendimiento de corte - Peso: 3,4 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 130 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Empuñadura de baja vibración. | Iluminación Led.

Se suministra con dos baterías y un cargador.

DEEPCUT / 130 mm · 5.0Ah Li-ion · BRUSHLESS Brushless Motor · LVH LOW VIBRATION HANDLE · LED

432.-

CR18DBLW4
Se suministra sin batería, ni cargador.

210.-

Linterna
UB18DAW4
NEW

2.500 lm - IP54

| Alta intensidad lumínica, hasta 2500 lumen. | Compatible con baterías deslizantes BSL14, BSL18 y Multivolt. | 4 niveles de iluminación seleccionables. | IP54.

Se suministra sin batería, ni cargador.

LED

120.-

HITACHI HITACHI POWER TOOLS ⇨ HiKOKI Koki Holdings Co.,Ltd. TOKYO, JAPAN

HiKOKI

Suministros Industriales Martínez, S.L.

Combinación perfecta, preparada para el profesional.

En HiKOKI prestamos atención a las herramientas eléctricas que más se utilizan durante el trabajo y las hemos combinado para tí.

KC18DBDL

DV18DBSLW3 + WH18DBDL2W4

BRUSH LESS Brushless Motor

LED

5.0Ah Li-ion

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

TRIPLE HAMMER

IP56

419.-

KC18DPL

DV18DBSLW3 + WR18DBDL2W4

BRUSH LESS Brushless Motor

LED

5.0Ah Li-ion

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402540

IP56

420.-

KC18DRBL

DH18DBLW4 + DV18DBSLW3

BRUSH LESS Brushless Motor

LED

5.0Ah Li-ion

- Taladro combinado
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 2 baterías BSL1850
- Maletín apilable 402539
- Maletín apilable 402541

559.-

KC18DG4L

DV18DBSLW3 + G18DBLW7 + DH18DBLW4 + WH18DBDL2W4

BRUSH LESS Brushless Motor

LED

5.0Ah Li-ion

- Taladro combinado
- Atornillador de impacto
- Mini amoladora
- Martillo combinado
- Cargador batería UC18YFSL
- 3 baterías BSL1850
- Bolsa herramientas

830.-

HITACHI HITACHI POWER TOOLS ⇨ HiKOKI Koki Holdings Co.,Ltd. TOKYO, JAPAN

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE: Maquinaria para Construcción y Agricultura

NEW UC18YTSL

HiKOKI

Incluye dos puertos USB para cargar teléfonos inteligentes. Cable USB no incluido.

Utilice el cargador como una regleta de alimentación con su enchufe conectado a una toma eléctrica.

Asa de transporte.

¡CARGA MÚLTIPLES BATERÍAS SIN PROBLEMAS!

Carga hasta cuatro baterías simultáneamente

*Válido para baterías de 14,4V, 18V y MV.

132.-

El modo de carga cambia al modo Multi presionando el interruptor selector de modo y todas las baterías se cargan simultáneamente, independientemente del número y la capacidad de las baterías.*

En el modo normal, carga las baterías en el orden del puerto del N°1 al N°4.

Las baterías MULTI VOLT BSL36A18 y BSL36B18 se pueden cargar en cualquier modo.

BATERÍAS Y CARGADORES

	BSL1830	1 batería 18 V (3.0 Ah*)	**90** €		**BSL36B18**	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	**119** €
	BSL1840	1 batería 18 V (4.0 Ah*)	**95** €		**373788**	2 baterías BSL36A18	**188** €
	BSL1860	1 batería 18 V (6.0 Ah*)	**140** €		**375575**	2 baterías BSL36B18	**211** €
	UC18YKSL	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	**29** €		**UC18YSL3**	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	**39** €
	UC18YTSL	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías.14,4 ~18 V y 36V (Multi Volt)	**132** €		**UC18YSL3WE**	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	**215** €
	BSL36A18	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	**106** €		**UC18YSL3WF**	2 baterías BSL36B18 1 cargador UC18YSL3	**245** €

* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.

Taladro combinado a batería de litio DV36DAW2

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

| Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC.
Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. · BRUSH LESS Brushless Motor · RFC REPETITIVE FORCE CONTROL · LED · 138 Nm · Stackable

245.-

Taladro atornillador DS36DAW2

Se suministra sin batería, ni cargador.
Versión sin percusión.

Stackable

235.-

Atornillador de impacto a batería de litio WH36DBW2

36 V - Peso: 0,9 Kg - 210 Nm

| Inserción 1/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

TRIPLE HAMMER · MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. · BRUSH LESS Brushless Motor · IP56 · LED · Stackable · 210Nm

275.-

Atornillador de impacto a batería de litio WR36DAW2

1100 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 3/4". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. · BRUSH LESS Brushless Motor · IP56 · LED · Stackable · 1100Nm

259.-

Atornillador de impacto a batería de litio WR36DBW2

1050 Nm - Peso: 3 Kg

| Inserción 1/2". | Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.
Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM. · BRUSH LESS Brushless Motor · IP56 · LED · Stackable · 1050Nm

249.-

Mini-amoladora a batería de litio G3613DAW2

36 V - Peso: 2,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Control de velocidad variable. | Modo Automático. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración.
Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS Brushless Motor · Stackable · MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

230.-

G3613DBW2

Interruptor de pala.
Se suministra sin batería, ni cargador.

259.-

Amoladora G3623DAW4

NEW

Diámetro del disco: 230mm - 36 V - Peso: 4 Kg

| Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema antiretroceso. | Arranque suave. | Protección de rearranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.
Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSH LESS Brushless Motor · MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

Recomendado con batería BSL36B18

369.-

HITACHI HITACHI POWER TOOLS ⇨ HiKOKI Koki Holdings Co.,Ltd. TOKYO, JAPAN

Martillo combinado a batería de litio DH36DMAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 7,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Sistema RFC. | Embrague de seguridad. | Luz LED . | Empuñadura de bajas vibraciones.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendado con batería BSL36B18

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS Brushless Motor

2 MODOS

4.300 ipm

Stackable

598.- RFC REACTIVE FORCE CONTROL LED SDS max

Martillo combinado a batería de litio DH36DPAW2

36 V - 4.300 ipm - Peso: 3,2 Kg

| Motor sin escobillas. | 3 modos de uso, perforar, perforar con percusión y pequeños trabajos de demolición. | Inserción SDS Plus. | Sistema RFC. | Luz LED.
Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS Brushless Motor

3 MODOS

4.300 ipm

Stackable

345.- RFC REACTIVE FORCE CONTROL LED SDS-plus

Sierra circular a batería de litio C3606DAW2

36 V - Peso: 2,7 Kg

| Compacta y ligera. | Motor sin escobillas. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Gran rendimiento de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.
Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS Brushless Motor

299.-

Sierra circular a batería de litio CD3605DAW2

NEW

36 V - Peso: 2,2 Kg

| Motor sin escobillas. | Compatible con baterías Multivolt. | Alta velocidad de corte. | Protección de sobrecarga y temperatura elevada. | Arranque suave. | Función "Silent". | Compacta y muy ligera. | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. | Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de polvo en la zona de corte.
Se suministra sin batería, ni cargador.

PARA METAL

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS Brushless Motor

232.-

Sierra de sable a batería de litio CR36DAW4

36 V - Peso: 4,1 Kg

| Motor sin escobillas. | Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.
Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS Brushless Motor

405.- UVP LASER VIBRATION PROTECTION

Ingletadora telescópica a batería de litio C3610DRAW4

36 V - Peso: 20,6 Kg

| Motor sin escobillas. | Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36A.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendado con batería BSL36B18

LED

MULTI VOLT AC POWER. DC FREEDOM.

BRUSH LESS Brushless Motor

579.-

Suministros Industriales Martínez, S.L.

Accesorios a partir de pág. 36

HERRAMIENTAS DE JARDÍN

MULTI VOLT

Mayor potencia y calidad

Para más información sobre las baterías consultar pág. 12.



MULTI VOLT

Batería de mochila
BL36200W1
36 V - Peso total: 7,8 Kg

Se suministra con adaptador específico para baterias MULTI VOLT y cargador.

899.-

Motosierra
CS3630DAW4*
36 V - Peso: 3,5 Kg - Longitud espada: 30 cm

*Se suministra sin batería, ni cargador.

235.-

MULTI VOLT

Cortasetos
CH3656DAW4*
36 V - Peso: 3,3 Kg - Longitud de corte: 56 cm

*Se suministra sin batería, ni cargador.

170.-

MULTI VOLT

Desbrozadora
CG36DAW4*
36 V - Peso: 5 Kg - Velocidad variable

*Se suministra sin batería, ni cargador.

275.-

MULTI VOLT

Soplador
RB36DAW4*
36 V - Peso: 2,7 Kg -
Control de velocidad -
Velocidad máx. de aire: 53 m/s

*Se suministra sin batería, ni cargador.

335.-

BRUSH LESS Brushless Motor

MULTI VOLT

Escoge cómo quieres usar tu herramientas con batería MULTI VOLT:A batería o con cable.

Funciones de protección contra voltaje demasiado bajo, contra sobrecarga de la herramienta y contra temperatura demasiado elevada. | Cable del conector orientable.

ET36A

NEW

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

Adaptador AC (230V) / DC (36V) para serie Multivolt de HiKOKI.*

Autonomía ilimitada

Altas prestaciones

Cable de 6m de largo

HiKOKI 36V Li-ion

*Válido sólo para herramientas de 36V.

189.-

BATERÍAS Y CARGADORES

	BSL36A18	1 batería 18 V (5.0 Ah*) y 36 V (2.5 Ah)	**106** €
	BSL36B18	1 batería 18 V (8.0 Ah*) y 36 V (4.0 Ah)	**119** €
	373788	2 baterías BSL36A18	**188** €
	375575	2 baterías BSL36B18	**211** €

	UC18YSL3	1 cargador 14,4 V ~ 18 V	**39** €
	UC18YSL3WE	2 baterías BSL36A18 1 cargador UC18YSL3	**215** €
	UC18YSL3WF	2 baterías BSL36B18 1 cargador UC18YSL3	**245** €
	UC18YTSL	1 cargador múltiple capacidad hasta 4 baterías.14,4 ~18 V y 36V (Multi Volt)	**132** €

* Las cifras de capacidad de la batería son valores nominales.

UNA ÚNICA BATERIA, INFIN

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

BATERIAS MULTI VOLT

BSL36A18
106.-

BSL36B18
119.-

373788 (BSL36A18x2)
188.-

375575 (BSL36B18x2)
211.-

UC18YSL3WE
BSL36A18x2 + UC18YSL3
215.-

UC18YSL3WF
BSL36818x2 + UC18YSL3
245.-

ESCOGE TU COMBINACION PERFECTA

HiKOKI 18V Li-ion

HERRAMIENTAS 18V

DV18DBSLW3
128.-

DS18DBL2W4
175.-

DV18DBL2W4
180.-

G18DSLW4
105.-

G18DBLW7
149.-

G18DBBLW2
185.-

CJ18DSLW4
134.-

CV18DBLW4
270.-

CR18DSLW4
199.-

HiKOKI 36V Li-ion

HERRAMIENTAS 36V

DS36DAW2
235.-

DV36DAW2
245.-

WR36DAW2
259.-

C3606DAW2
299.-

CD3605DAW2
232.-

CR36DAW4
405.-

RP3608DAW4
399.-

RP3608DBW4
464.-

RB36DAW4
335.-

Suministros Industriales Martínez, S.L.

IDAD DE COMBINACIONES

36V MV 18V

1. ELIGE TU BATERIA | **2. ESCOGE TU HERRAMIENTA** | **3. ¡YA TIENES PREPARADO TU KIT PROFESIONAL!**

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE Maquinaria para Construcción y Agricultura

WH18DBDL2W4
160.-

WR18DBDL2W4
175.-

WR18DSHLW4
219.-

DH18DSLW4
174.-

DH18DBLW4
239.-

C18DSLW4
179.-

CR18DBLW4
210.-

UB18DAW4
120.-

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

ADAPTADOR PARA AC / DC 36V*

HiKOKI 36V Li-ion

*Válido sólo para herramientas de 36V.

ET36A
189.-

WR36DBW2
249.-

WH36DBW2
275.-

DH36DMAW2
598.-

DH36DPAW2
345.-

C3610DRAW4
579.-

G3613DAW2
230.-

G3613DBW2
259.-

G3623DAW4
369.-

CG36DAW4
275.-

CH3656DAW4
170.-

CS3630DAW4
235.-

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

Mezclador
UM16VST2

1.600 W
Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.

NEW

188.-

Mezclador
UM22VYST

1.800 W
Peso: 6,4 Kg

| Arranque suave. | 2 rangos de velocidad ajustables. | Protección de rearranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero. | Con 2 varillas mezcladoras.

DOBLE VARILLA DE MEZCLADO

NEW

322.-

Radio a batería de litio
UR18DSDL

7 W x 2 - Conexión Bluetooth - Compatible con baterías deslizantes - Incluye cable adaptador electricidad - Peso: 4 Kg

| Conexión Bluetooth. | Receptor AM/ FM/ DAB/ DAB+. | Compartimento con terminal AUX y conector de carga USB para móvil. | Estructura de goma y resina especial.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Bluetooth®

169.-

Linterna
UB18DAW4

2.500 lm - IP54

| Alta intensidad lumínica, hasta 2500 lumen. | Compatible con baterías deslizantes BSL14, BSL18 y Multivolt. | 4 niveles de iluminación seleccionables. | IP54.
Se suministra sin batería, ni cargador.

NEW

LED

120.-

Amoladora recta
GP5V

760 W - Peso: 1,9 Kg - Capacidad muela: 50 mm

| Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

295.-

GP3V
Peso: 1,8 Kg -
Capacidad muela: 25 mm

217.-

ALMACENAJE

Caja apilable
Caja apilable con separadores interiores removibles.
295x395x101 mm

402538	25 €

Caja apilable
Caja apilable.
295x395x158 mm

402539	23 €

Caja apilable
Caja apilable.
295x395x210 mm

402540	29 €

Caja apilable
Caja apilable.
295x395x315 mm

402541	37 €

Transportín
Transportín.

402543	39 €

HiKOKI

Suministros Industriales Martínez, S.L.

Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.

Touch & try

¡Únete a la red HiKOKI!

Síguenos y descubre nuestras novedades, promociones, eventos, colaboraciones y mucho más.

HiKOKI Power Tools Ibérica

@hikokitoolses

@HiKOKIPowerToolsEs

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura

Historia de HiKOKI en la Península Ibérica

LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA JAPONESA NUNCA SE DETIENEN

Desde 1948, nuestra compañía, ha estado diseñando y desarrollando herramientas eléctricas de alto rendimiento.Durante más de 70 años, nuestros ingenieros han utilizado sus conocimientos tecnológicos, habilidades y experiencia para mejorar constantemente nuestras herramientas eléctricas. Guiados por los principios de diseño japoneses, cada elemento de nuestros productos se elige para mejorar el rendimiento, el equilibrio, la usabilidad, la longevidad y el control de la herramienta. La atención a estos detalles, aseguran al profesional la realización del trabajo de modo más rápido y fácil. Eso es lo que nos impulsa a seguir adelante.

HITACHI
Inspire the Next

HITACHI Power Tools Ibérica, S.A.
Fundada su sede central en c/Migjorn, nº 1 Pol. Norte, Terrassa (BCN) España por el señor Yasushi Fukui

1990

Traslado de las oficinas y almacén de la sede a la dirección actual **Puigabarral, 26 -28, Can Petit, Terrassa (BCN) España**

2013

HITACHI Inspire the Next 25 ANIVERSARIO

Celebración del **25 aniversario** de la filial Hitachi Power Tools Ibérica, S.A.

2015

HITACHI HITACHI POWER TOOLS ⇨ HiKOKI Koki Holdings Co.,Ltd. TOKYO, JAPAN

En octubre, **Hitachi Power Tools Ibérica, S.A. se convirtió en HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.** Y la central en Japón, Hitachi Koki Co.,Ltd se convirtió en Koki Holdings Co.,Ltd.

2018

30 ANIVERSARIO HiKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Celebración del **30 aniversario** de la filial HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.

2020

Hitachi Power Tools ahora es **HiKOKI**.

HiKOKI

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: +34 950.225766

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * **04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)**
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * **04006 ALMERÍA**
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54***04628 ANTAS(Almería)**

HITACHI
HITACHI POWER TOOLS
⇨
HiKOKI
Koki Holdings Co.,Ltd.
TOKYO, JAPAN

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Catálogo jardinería

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * **04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)**
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * **04006 ALMERÍA**
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54**04628 ANTAS(Almería)**

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf. 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf. 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERIA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf. 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

Li-ion

MULTI VOLT

Baterías MULTI VOLT

Potencia AC. Libre de conexión.

Esta batería de nueva generación, tiene prácticamente la misma apariencia, peso y tamaño que la batería actual de 18V, pero su tecnología interna es la que marca la diferencia.

Las últimas innovaciones han contribuido a mejorar su rendimiento. El doble voltaje le proporciona la potencia óptima a la herramienta, incluso sin la molestia de cables.

Es compatible con prácticamente todas las herramientas eléctricas HiKOKI a batería de 18V deslizante, lo que significa que puede cambiar fácilmente de una herramienta eléctrica a otra, independientemente de la tensión.

En resumen, está a solo un clic de distancia de lograr la máxima potencia y rendimiento.

hikoki-powertools.es

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Suministros Industriales
Martínez S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

1.080W
Alta potencia

Al combinar la nueva gama de baterías MULTI VOLT y herramientas MULTI VOLT de 36V, ofrecen una potencia sin precedentes, equivalente a más de 1.000W con un tamaño y peso reducido.

CS3630DA
CS3630DAW4

Compacta y ligera

La batería MULTI VOLT tiene casi el mismo tamaño y peso de una batería de 18V (BSL 1850 / BSL 1860), y produce la potencia de una batería de 36V.

CH3656DA
CH3656DAW4

Mismo tamaño

18V 36V

BSL 1850 BSL 36A18

El voltaje cambia automáticamente entre 18V y 36V

La batería MULTI VOLT deslizante, está diseñada para que sea compatible con las herramientas de 18V, el voltaje de la batería cambia automáticamente entre los 2 voltajes, 36 V*1 2,5 Ah y 18 V 5,0 Ah, según la herramienta utilizada.

CG36DAW4



RB36DAW4

*1. Compatible unicamente con las herramientas MULTI VOLT de 36V.
*2. No es compatible con las siguientes baterías existentes: BSL 3620/3625/3626/3660, BSL 18xx and BSL 14xx series.
*3. No es compatible con los productos 36v existentes que son compatibles con BSL 3620, BSL 3625, BSL 3626 or BSL 3660.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERIA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

series 36V

4 MODELOS

Ventajas de las herramientas de batería

respecto a las herramientas eléctricas

- **Cero emisiones*2:** Hace que la operación sea mas confortable
- **Menos ruido:** Se requiere en áreas sensibles al ruido.
- **Fácil mantenimiento*2:** Ahorra tiempo y esfuerzo.
- **Fácil de usar:** Solo necesita poner la batería y ya puede empezar a trabajar.
- **No hay gasolina ni humos:**
  Fácil y confortable de transportar con coche.

1* El número de modelos de batería de iones de litio incluidos en este catálogo, excepto algunos modelos discontinuos.
2* "Emisión cero" significa que esta serie 36V funciona sin emisiones de escape.
3* "Fácil mantenimiento" significa que no hay necesidad de drenar el combustible para el almacenamiento, limpiar un filtro de aire, etc.
4* Las cifras de capacidad de las batería son valores nominales.

36V(21Ah*4)
BL36200
▶P.28

Mochila
Fuente de alimentación

Desbrozadora a batería
CG36DAW4
▶P.31

36V(2.0Ah*4 / 2.5Ah*4)
BSL3620 / BSL3625

36V(2.6Ah*4)
BSL3626

Soplador a batería
RB36DAW4
▶P.31

Motosierra a batería
CS3630DA
CS3630DAL4
▶P.30

Baterías Li-ion
Deslizantes

▶P.29

Corta setos a batería
CH3656DA
CH3656DAW4
▶P.30

MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

Suministros Industriales
Martínez S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almeria)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almeria)

Suministros Industriales
Martínez S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

Suministros Industriales
Martínez S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

HERRAMIENTAS A BATERÍA

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

BATERÍA DE MOCHILA



BL36200

ESPECIFICACIONES

Tensión	36V - 21 Ah	
Capacidad	750 wh	
Tiempo de carga	10 h	
Peso en seco	Batería de mochila Adaptador Mochila	6,3 Kg 0,05 Kg 1Kg
Accesorios suministrados	Mochila, cargador (UC36YSL), Adaptador con protector, Salida USB, bandolera, tornillos	

LI - ION BATTERY

- Batería de 21 Ah. de Li-ion montada sobre cómoda mochila acolchada
- Compatible con las herramientas de 36 V de HIKOKI de fácil transporte y ergonomía.

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

CARGADORES Y BATERÍAS

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

UC36YSL

CARGADOR

ESPECIFICACIONES

Tensión	14,4 ~ 36V
Rejilla de refrigeración	

LI - ION BATTERY

Construido con el sistema de refrigeración mediante ventilador lo que proporciona una alta rapidez de carga. | Indicador de carga led con 4 posiciones.

BL36200 BSL3620 BSL3620 BSL36A18 BSL36B18

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

Baterías					Cargador**
Voltaje	Imagen	Modelo	Capacidad	Rejilla de refrigeración	UC36YSL
36V		BSL3620	2,0 Ah	•	20 min
		BSL3626	2,6 Ah	•	25 min
		BL36200	21 Ah	-	10 hrs
		BSL36A18	2,5 Ah	•	32 min
		BSL36B18	4,0 Ah	•	52 min

** Con ventilador

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

MOTOSIERRA A BATERÍA DE LITIO

CS3630DA (Batería BSL3620)
CS3630DAW4 (Sin batería)

LI - ION BATTERY

ESPECIFICACIONES

Tensión	36 V - 21.0 Ah
Paso cadena	3/8"
Longitud espada	300 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso (CS3630DA)	4,3 Kg
Peso (CS3630DAW4)	3,5 Kg
Modelo batería (CS3630DA)	BSL36A18
Modelo cargador (CS3630DA)	UC36YSL



Acc. pág.46

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

| Diseño compacto con empuñadura superior para un mejor control. | Testigo de luz para nivel de aceite.

CORTASETOS A BATERÍA DE LITIO

CH3656DA (Batería BSL3620)
CH3656DAW4 (Sin batería)

LI - ION BATTERY

ESPECIFICACIONES

Tensión	36 V - 21 Ah
Longitud cuchilla	620 mm
Peso (CH3656DA)	4,1 Kg
Peso (CH3656DAW4)	3,3 Kg
Modelo batería (CH3656DA)	BSL36A18
Modelo cargador (CH3656DA)	UC36YSL
Accesorios suministrados (CH3656DA)	Protector de cuchilla. Batería. Cargador
Accesorios suministrados (CH3656DAW4)	Protector cuchilla

Acc. pág.56

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

| Cuchilla de triple filo para un corte fino. | Botón selector con 4 velocidades.

DESBROZADORA A BATERÍA DE LITIO

CG36DAW4 (Sin batería)

LI - ION BATTERY

ESPECIFICACIONES

Tensión	36 V - 21 Ah
Revoluciones	7.000 rpm
Diámetro del eje	M8 izquierda
Nivel sonoro	72 dB
Peso	5 Kg
Accesorios suministrados	Arnés. Cabezal. Gafas. Llave. Protector. Se suministra sin batería, ni cargador.

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

Acc. pág.**51**

| Disco motor, sin ruido, baja vibración y alta eficiencia. | Dial de preselección, velocidad variable.

SOPLADOR A BATERÍA DE LITIO

RB36DAW4 (Sin batería)

LI - ION BATTERY
BRUSH LESS Brushless Motor

MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.

ESPECIFICACIONES

Tensión	36 V - 21.0 Ah
Caudal máximo	680 m^3/h 800 m^3/h en modo turbo
Velocidad del aire	45 m/s
Peso (sin batería)	2,7 Kg
Accesorios suministrados	Tubo redondo. Se suministra sin batería, ni cargador.

Acc. pág.**62**

| Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. | 4 velocidades y turbo.

Suministros Industriales
Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Ind) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

Suministros Industriales Martínez, S.L.
VENTA Y ALQUILER DE:
Maquinaria para Construcción y Agricultura
Avda. El Treinta, 251 * Telf: 950 60 66 66 * Fax: 950 60 64 63 * 04710 SANTA MARIA DEL AGUILA (Almería)
Avda. Montserrat, 146 (Nave Isd) * Telf: 950 22 57 66 * Fax: 950 22 68 02 * 04006 ALMERÍA
Pol.Ind.El Real de Antas, nave F-8*Telf: 950 39 12 19*Fax: 950 39 16 54*04628 ANTAS(Almería)

MOTOSIERRAS

CS35Y

ESPECIFICACIONES

Potencia max.	2 kW
Paso cadena	3/8"
Tipo de espada	Punta piñón
Longitud espada	350 mm
Peso	5,4 Kg



Acc. pág.**46**

| Con la tecnología y experiencia de las herramientas eléctricas HIKOKI. | Potente motor de 2.000 W. | Ajuste de la bomba de aceite. | Piñón metálico. | Sistema de tensado de la cadena rápido.

CS40Y

ESPECIFICACIONES

Potencia max.	2 kW
Paso cadena	3/8"
Longitud espada	400 mm
Tipo de espada	Punta piñón
Peso	5,5 Kg



Acc. pág.**46**

| Con la tecnología y experiencia de las herramientas eléctricas HIKOKI. | Potente motor de 2.000 W. | Ajuste de la bomba de aceite. | Piñón metálico. | Sistema de tensado de la cadena rápido.